



MACHINEZAAGBLAD 3809, METAAL



Kenmerken

- Geschikt voor alle materialen
- Sandflex® is een praktisch onbreekbaar bimetaal zaagblad
- Zaagblad dat niet versplintert en dat een grote voedingsdruk kan weerstaan en accuraat, snel verspaant
- Sandflex® zaagbladen zijn veiliger onder alle omstandigheden, in het bijzonder op oude machines of bij onervaren gebruikers

Varianten (76)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	Lengte zaagblad	Breedte	Dikte	Tanden per inch	Gewicht (gr)
41-10169-946	3809-300-25-1.25-10	300	25	1.25	10	73
41-10169-955	3809-300-25-1.25-14	300	25	1.25	14	73
41-10169-927	3809-300-32-1.60-6	300	32	1.60	6	120
41-10169-945	3809-300-32-1.60-10	300	32	1.60	10	120
41-10169-930	3809-350-25-1.25-6	350	25	1.25	6	88
41-10169-950	3809-350-25-1.25-10	350	25	1.25	10	88
41-10169-958	3809-350-25-1.25-14	350	25	1.25	14	88
41-10169-905	3809-350-32-1.60-4	350	32	1.60	4	145
41-10169-929	3809-350-32-1.60-6	350	32	1.60	6	145
41-10169-937	3809-350-32-1.60-8	350	32	1.60	8	145
41-10169-949	3809-350-32-1.60-10	350	32	1.60	10	145
41-10169-957	3809-350-32-1.60-14	350	32	1.60	14	145
41-10169-906	3809-350-32-2.00-4	350	32	2.00	4	159
41-10169-932	3809-350-32-2.00-6	350	32	2.00	6	159
41-10169-953	3809-350-32-2.00-10	350	32	2.00	10	159
41-10169-931	3809-350-38-2.00-6	350	38	2.00	6	204

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	Lengte zaagblad	Breedte	Dikte	Tanden per inch	Gewicht (gr)
41-10169-952	3809-350-38-2.00-10	350	38	2.00	10	204
41-10169-951	3809-400-25-1.25-10	400	25	1.25	10	108
41-10169-901	3809-400-32-1.60-4	400	32	1.60	4	160
41-10169-926	3809-400-32-1.60-6	400	32	1.60	6	160
41-10169-936	3809-400-32-1.60-8	400	32	1.60	8	160
41-10169-944	3809-400-32-1.60-10	400	32	1.60	10	160
41-10169-954	3809-400-32-1.60-14	400	32	1.60	14	160
41-10169-900	3809-400-32-2.00-4	400	32	2.00	4	184
41-10169-925	3809-400-32-2.00-6	400	32	2.00	6	184
41-10169-935	3809-400-32-2.00-8	400	32	2.00	8	184
41-10169-943	3809-400-32-2.00-10	400	32	2.00	10	184
41-10169-899	3809-400-38-2.00-4	400	38	2.00	4	219
41-10169-924	3809-400-38-2.00-6	400	38	2.00	6	219
41-10169-942	3809-400-38-2.00-10	400	38	2.00	10	219
41-10169-923	3809-425-32-1.60-6	425	32	1.60	6	170
41-10169-941	3809-425-32-1.60-10	425	32	1.60	10	170
41-10169-898	3809-450-32-1.60-4	450	32	1.60	4	177
41-10169-922	3809-450-32-1.60-6	450	32	1.60	6	177
41-10169-948	3809-450-32-1.60-10	450	32	1.60	10	177
41-10169-956	3809-450-32-1.60-14	450	32	1.60	14	177
41-10169-904	3809-450-32-2.00-4	450	32	2.00	4	209
41-10169-928	3809-450-32-2.00-6	450	32	2.00	6	209
41-10169-947	3809-450-32-2.00-10	450	32	2.00	10	209
41-10169-903	3809-450-38-2.00-4	450	38	2.00	4	249
41-10169-916	3809-450-38-2.00-6	450	38	2.00	6	249
41-10169-933	3809-450-38-2.00-8	450	38	2.00	8	249
41-10169-939	3809-450-38-2.00-10	450	38	2.00	10	249
41-10169-893	3809-450-45-2.25-4	450	45	2.25	4	358
41-10169-915	3809-450-45-2.25-6	450	45	2.25	6	358
41-10169-914	3809-475-45-2.25-6	475	45	2.25	6	378
41-10169-892	3809-500-38-2.00-4	500	38	2.00	4	304
41-10169-913	3809-500-38-2.00-6	500	38	2.00	6	304

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	Lengte zaagblad	Breedte	Dikte	Tanden per inch	Gewicht (gr)
41-10169-938	3809-500-38-2.00-10	500	38	2.00	10	304
41-10169-891	3809-500-45-2.25-4	500	45	2.25	4	398
41-10169-920	3809-500-45-2.25-6	500	45	2.25	6	398
41-10169-896	3809-500-50-2.50-4	500	50	2.50	4	513
41-10169-919	3809-500-50-2.50-6	500	50	2.50	6	513
41-10169-934	3809-500-50-2.50-8	500	50	2.50	8	513
41-10169-918	3809-525-38-2.00-6	525	38	2.00	6	314
41-10169-940	3809-525-38-2.00-10	525	38	2.00	10	314
41-10169-895	3809-525-45-2.25-4	525	45	2.25	4	423
41-10169-917	3809-525-45-2.25-6	525	45	2.25	6	423
41-10169-890	3809-550-45-2.25-4	550	45	2.25	4	433
41-10169-912	3809-550-45-2.25-6	550	45	2.25	6	433
41-10169-889	3809-550-50-2.50-4	550	50	2.50	4	553
41-10169-911	3809-550-50-2.50-6	550	50	2.50	6	553
41-10169-888	3809-575-45-2.25-4	575	45	2.25	4	453
41-10169-884	3809-575-50-2.50-3	575	50	2.50	3	568
41-10169-887	3809-575-50-2.50-4	575	50	2.50	4	568
41-10169-910	3809-575-50-2.50-6	575	50	2.50	6	568
41-10169-894	3809-600-45-2.25-4	600	45	2.25	4	478
41-10169-909	3809-600-45-2.25-6	600	45	2.25	6	478
41-10169-883	3809-600-50-2.50-3	600	50	2.50	3	588
41-10169-886	3809-600-50-2.50-4	600	50	2.50	4	588
41-10169-908	3809-600-50-2.50-6	600	50	2.50	6	588
41-10169-885	3809-650-50-2.50-4	650	50	2.50	4	634
41-10169-907	3809-650-50-2.50-6	650	50	2.50	6	634
41-10169-902	3809-700-50-2.50-4	700	50	2.50	4	679
41-10169-921	3809-700-50-2.50-6	700	50	2.50	6	679
41-10169-897	3809-750-50-2.50-4	750	50	2.50	4	690