



A125 SPIRAALBOOR, HSS, EXTRA LANG (10XD)



Kenmerken

- De A125 is de A100 in extra lange uitvoering.
- De beproefde klassieke spiraalboor, maar dan in de lange uitvoering!
- Universeel toepasbaar voor alle soorten machines en verschillende soorten metaal.
- Bouwmaten volgens DIN328 en geschikt voor gaten tot 10x de boordiameter diep.
- De stoom ontlattende uitvoering is voor het beter vasthouden van snijolie.
- norm: BS 328
- coating: Blank
- materiaal: HSS-E
- Beneden de $\varnothing 2,2\text{mm}$ is de A125 blank uitgevoerd.

Varianten (146)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	norm	L1	Materiaal	coating	L2	Gewicht (gram)	d1 decimal Inch	Diameter (mm)	Diameter (Inch)	ZV_Diameter
41-10175-276	A125 (A1251.4X160)	BS 328	160	HSS-E	Blank	100	0,0103	0.0551	1,40		1,40
41-10175-277	A125 (A1251.5X125)	BS 328	125	HSS-E	Blank	80	0,01	0.0591	1,50		1,50
41-10175-278	A125 (A1251.5X160)	BS 328	160	HSS-E	Blank	100	0,011	0.0591	1,50		1,50
41-10175-279	A125 (A1251.8X160)	BS 328	160	HSS-E	Blank	100	0,0076	0.0709	1,80		1,80
41-10175-280	A125 (A1251/16X125)	BS 328	125	HSS-E	Blank	80	0,009	0.0626	1,59	1/16	1,59
41-10175-281	A125 (A1251/16X160)	BS 328	160	HSS-E	Blank	100	0,01	0.0626	1,59	1/16	1,59
41-10175-282	A125 (A1251/2X250)	BS 328	250	HSS-E	Blank	200	0,168	0.5000	12,70	1/2	12,70
41-10175-283	A125 (A1251/2X315)	BS 328	310	HSS-E	Blank	250	0,22	0.5000	12,70	1/2	12,70

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	norm	L1	Materiaal	coating	L2	Gewicht (gram)	d1 decimal Inch	Diameter (mm)	Diameter (Inch)	ZV_Diameter
41-10175-284	A125 (A1251/2X400)	BS 328	400	HSS-E	Blank	300	0,28	0.5000	12,70	1/2	12,70
41-10175-286	A125 (A1251/4X200)	BS 328	200	HSS-E	Blank	150	0,041	0.2500	6,35	1/4	6,35
41-10175-287	A125 (A1251/4X250)	BS 328	250	HSS-E	Blank	200	0,049	0.2500	6,35	1/4	6,35
41-10175-288	A125 (A1251/4X315)	BS 328	310	HSS-E	Blank	250	0,062	0.2500	6,35	1/4	6,35
41-10175-289	A125 (A1251/4X400)	BS 328	400	HSS-E	Blank	300	0,06	0.2500	6,35	1/4	6,35
41-10175-290	A125 (A1251/4X500)	BS 328	460	HSS-E	Blank	400	0,11	0.2500	6,35	1/4	6,35
41-10175-291	A125 (A1251/8X160)	BS 328	160	HSS-E	Blank	100	0,012	0.1252	3,18	1/8	3,18
41-10175-292	A125 (A1251/8X200)	BS 328	200	HSS-E	Blank	150	0,016	0.1252	3,18	1/8	3,18
41-10175-293	A125 (A1251/8X250)	BS 328	250	HSS-E	Blank	200	0,0133	0.1252	3,18	1/8	3,18
41-10175-294	A125 (A1251/8X315)	BS 328	310	HSS-E	Blank	250	0,0225	0.1252	3,18	1/8	3,18
41-10175-295	A125 (A12510.0X250)	BS 328	250	HSS-E	Blank	200	0,108	0.3937	10,00		10,00
41-10175-296	A125 (A12510.0X315)	BS 328	310	HSS-E	Blank	250	0,137	0.3937	10,00		10,00
41-10175-297	A125 (A12510.0X400)	BS 328	400	HSS-E	Blank	300	0,187	0.3937	10,00		10,00
41-10175-298	A125 (A12510.5X250)	BS 328	250	HSS-E	Blank	200	0,12	0.4134	10,50		10,50
41-10175-299	A125 (A12510.5X315)	BS 328	310	HSS-E	Blank	250	0,14	0.4134	10,50		10,50
41-10175-300	A125 (A12510.5X400)	BS 328	400	HSS-E	Blank	300	0,2	0.4134	10,50		10,50
41-10175-301	A125 (A12511.0X250)	BS 328	250	HSS-E	Blank	200	0,128	0.4331	11,00		11,00
41-10175-302	A125 (A12511.0X315)	BS 328	310	HSS-E	Blank	250	0,172	0.4331	11,00		11,00
41-10175-303	A125 (A12511.0X400)	BS 328	400	HSS-E	Blank	300	0,221	0.4331	11,00		11,00
41-10175-304	A125 (A12511/16X315)	BS 328	310	HSS-E	Blank	250	0,38	0.6874	17,46	11/16	17,46
41-10175-306	A125 (A12511/32X250)	BS 328	250	HSS-E	Blank	200	0,1	0.3437	8,73	11/32	8,73

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	norm	L1	Materiaal	coating	L2	Gewicht (gram)	d1 decimal Inch	Diameter (mm)	Diameter (Inch)	ZV_Diameter
41-10175-307	A125 (A12511/32X315)	BS 328	310	HSS-E	Blank	250	0,108	0.3437	8,73	11/32	8,73
41-10175-308	A125 (A12511/32X400)	BS 328	400	HSS-E	Blank	300	0,15	0.3437	8,73	11/32	8,73
41-10175-309	A125 (A12511/32X500)	BS 328	460	HSS-E	Blank	400	0,1554	0.3437	8,73	11/32	8,73
41-10175-310	A125 (A12511/64X160)	BS 328	160	HSS-E	Blank	100	0,02	0.1720	4,37	11/64	4,37
41-10175-311	A125 (A12511/64X200)	BS 328	200	HSS-E	Blank	150	0,0257	0.1720	4,37	11/64	4,37
41-10175-312	A125 (A12511/64X315)	BS 328	310	HSS-E	Blank	250	0,032	0.1720	4,37	11/64	4,37
41-10175-313	A125 (A12512.0X250)	BS 328	250	HSS-E	Blank	200	0,152	0.4724	12,00		12,00
41-10175-314	A125 (A12512.0X315)	BS 328	310	HSS-E	Blank	250	0,2	0.4724	12,00		12,00
41-10175-315	A125 (A12512.0X400)	BS 328	400	HSS-E	Blank	300	0,258	0.4724	12,00		12,00
41-10175-316	A125 (A12513.0X315)	BS 328	310	HSS-E	Blank	250	0,2	0.5118	13,00		13,00
41-10175-317	A125 (A12513.0X400)	BS 328	400	HSS-E	Blank	300	0,28	0.5118	13,00		13,00
41-10175-319	A125 (A12513/32X250)	BS 328	250	HSS-E	Blank	200	0,116	0.4063	10,32	13/32	10,32
41-10175-320	A125 (A12513/32X315)	BS 328	310	HSS-E	Blank	250	0,22	0.4063	10,32	13/32	10,32
41-10175-322	A125 (A12513/64X200)	BS 328	200	HSS-E	Blank	150	0,032	0.2031	5,16	13/64	5,16
41-10175-323	A125 (A12513/64X250)	BS 328	250	HSS-E	Blank	200	0,038	0.2031	5,16	13/64	5,16
41-10175-324	A125 (A12513/64X315)	BS 328	310	HSS-E	Blank	250	0,0467	0.2031	5,16	13/64	5,16
41-10175-325	A125 (A12514.0X315)	BS 328	310	HSS-E	Blank	250	0,249	0.5512	14,00		14,00
41-10175-326	A125 (A12514.0X400)	BS 328	400	HSS-E	Blank	300	0,334	0.5512	14,00		14,00
41-10175-331	A125 (A12515/64X200)	BS 328	200	HSS-E	Blank	150	0,02	0.2343	5,95	15/64	5,95
41-10175-333	A125 (A12515/64X315)	BS 328	310	HSS-E	Blank	250	0,055	0.2343	5,95	15/64	5,95
41-10175-334	A125 (A12517/32X315)	BS 328	310	HSS-E	Blank	250	0,242	0.5311	13,49	17/32	13,49

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	norm	L1	Materiaal	coating	L2	Gewicht (gram)	d1 decimal Inch	Diameter (mm)	Diameter (Inch)	ZV_Diameter
41-10175-336	A125 (A12517/64X200)	BS 328	200	HSS-E	Blank	150	0,04	0.2657	6,75	17/64	6,75
41-10175-337	A125 (A12517/64X250)	BS 328	250	HSS-E	Blank	200	0,068	0.2657	6,75	17/64	6,75
41-10175-338	A125 (A12517/64X500)	BS 328	460	HSS-E	Blank	400	0,114	0.2657	6,75	17/64	6,75
41-10175-339	A125 (A12519/32X315)	BS 328	310	HSS-E	Blank	250	0,29	0.5937	15,08	19/32	15,08
41-10175-340	A125 (A12519/32X500)	BS 328	460	HSS-E	Blank	400	0,4	0.5937	15,08	19/32	15,08
41-10175-344	A125 (A1252.0X125)	BS 328	125	HSS-E	Blank	80	0,01	0.0787	2,00		2,00
41-10175-345	A125 (A1252.0X160)	BS 328	160	HSS-E	Blank	100	0,0123	0.0787	2,00		2,00
41-10175-346	A125 (A1252.2X160)	BS 328	160	HSS-E	Blank	100	0,012	0.0866	2,20		2,20
41-10175-347	A125 (A1252.5X125)	BS 328	125	HSS-E	Blank	80	0,0125	0.0984	2,50		2,50
41-10175-348	A125 (A1252.5X160)	BS 328	160	HSS-E	Blank	100	0,009	0.0984	2,50		2,50
41-10175-351	A125 (A12521/64X315)	BS 328	310	HSS-E	Blank	250	0,1	0.3280	8,33	21/64	8,33
41-10175-361	A125 (A12529/64X315)	BS 328	310	HSS-E	Blank	250	0,179	0.4531	11,51	29/64	11,51
41-10175-363	A125 (A1253.0X160)	BS 328	160	HSS-E	Blank	100	0,0113	0.1181	3,00		3,00
41-10175-364	A125 (A1253.0X200)	BS 328	200	HSS-E	Blank	150	0,017	0.1181	3,00		3,00
41-10175-365	A125 (A1253.0X250)	BS 328	250	HSS-E	Blank	200	0,018	0.1181	3,00		3,00
41-10175-366	A125 (A1253.3X160)	BS 328	160	HSS-E	Blank	100	0,012	0.1299	3,30		3,30
41-10175-367	A125 (A1253.5X160)	BS 328	160	HSS-E	Blank	100	0,018	0.1378	3,50		3,50
41-10175-368	A125 (A1253.5X200)	BS 328	200	HSS-E	Blank	150	0,02	0.1378	3,50		3,50
41-10175-369	A125 (A1253.5X250)	BS 328	250	HSS-E	Blank	200	0,0215	0.1378	3,50		3,50
41-10175-370	A125 (A1253/16X160)	BS 328	160	HSS-E	Blank	100	0,022	0.1874	4,76	3/16	4,76
41-10175-371	A125 (A1253/16X200)	BS 328	200	HSS-E	Blank	150	0,029	0.1874	4,76	3/16	4,76

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	norm	L1	Materiaal	coating	L2	Gewicht (gram)	d1 decimal Inch	Diameter (mm)	Diameter (Inch)	ZV_Diameter
41-10175-372	A125 (A1253/16X250)	BS 328	250	HSS-E	Blank	200	0,033	0.1874	4,76	3/16	4,76
41-10175-373	A125 (A1253/16X315)	BS 328	310	HSS-E	Blank	250	0,04	0.1874	4,76	3/16	4,76
41-10175-374	A125 (A1253/16X400)	BS 328	400	HSS-E	Blank	300	0,05	0.1874	4,76	3/16	4,76
41-10175-375	A125 (A1253/32X125)	BS 328	125	HSS-E	Blank	80	0,014	0.0937	2,38	3/32	2,38
41-10175-376	A125 (A1253/32X160)	BS 328	160	HSS-E	Blank	100	0,012	0.0937	2,38	3/32	2,38
41-10175-377	A125 (A1253/4X315)	BS 328	310	HSS-E	Blank	250	0,43	0.7500	19,05	3/4	19,05
41-10175-378	A125 (A1253/4X500)	BS 328	460	HSS-E	Blank	400	0,754	0.7500	19,05	3/4	19,05
41-10175-379	A125 (A1253/8X250)	BS 328	250	HSS-E	Blank	200	0,102	0.3748	9,52	3/8	9,52
41-10175-380	A125 (A1253/8X315)	BS 328	310	HSS-E	Blank	250	0,128	0.3748	9,52	3/8	9,52
41-10175-381	A125 (A1253/8X400)	BS 328	400	HSS-E	Blank	300	0,177	0.3748	9,52	3/8	9,52
41-10175-382	A125 (A1253/8X500)	BS 328	460	HSS-E	Blank	400	0,202	0.3748	9,52	3/8	9,52
41-10175-383	A125 (A12531/64X315)	BS 328	310	HSS-E	Blank	250	0,195	0.4843	12,30	31/64	12,30
41-10175-389	A125 (A12537/64X315)	BS 328	310	HSS-E	Blank	250	0,276	0.5780	14,68	37/64	14,68
41-10175-392	A125 (A1254.0X160)	BS 328	160	HSS-E	Blank	100	0,0208	0.1575	4,00		4,00
41-10175-393	A125 (A1254.0X200)	BS 328	200	HSS-E	Blank	150	0,023	0.1575	4,00		4,00
41-10175-394	A125 (A1254.0X250)	BS 328	250	HSS-E	Blank	200	0,04	0.1575	4,00		4,00
41-10175-395	A125 (A1254.0X315)	BS 328	310	HSS-E	Blank	250	0,029	0.1575	4,00		4,00
41-10175-396	A125 (A1254.5X160)	BS 328	160	HSS-E	Blank	100	0,019	0.1772	4,50		4,50
41-10175-397	A125 (A1254.5X200)	BS 328	200	HSS-E	Blank	150	0,025	0.1772	4,50		4,50
41-10175-398	A125 (A1254.5X250)	BS 328	250	HSS-E	Blank	200	0,035	0.1772	4,50		4,50
41-10175-399	A125 (A1254.5X315)	BS 328	310	HSS-E	Blank	250	0,037	0.1772	4,50		4,50

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	norm	L1	Materiaal	coating	L2	Gewicht (gram)	d1 decimal Inch	Diameter (mm)	Diameter (Inch)	ZV_Diameter
41-10175-400	A125 (A1255.0X160)	BS 328	160	HSS-E	Blank	100	0,023	0.1969	5,00		5,00
41-10175-401	A125 (A1255.0X200)	BS 328	200	HSS-E	Blank	150	0,029	0.1969	5,00		5,00
41-10175-402	A125 (A1255.0X250)	BS 328	250	HSS-E	Blank	200	0,036	0.1969	5,00		5,00
41-10175-403	A125 (A1255.0X315)	BS 328	310	HSS-E	Blank	250	0,044	0.1969	5,00		5,00
41-10175-404	A125 (A1255.0X400)	BS 328	400	HSS-E	Blank	300	0,08	0.1969	5,00		5,00
41-10175-405	A125 (A1255.5X200)	BS 328	200	HSS-E	Blank	150	0,036	0.2165	5,50		5,50
41-10175-406	A125 (A1255.5X250)	BS 328	250	HSS-E	Blank	200	0,0404	0.2165	5,50		5,50
41-10175-407	A125 (A1255.5X315)	BS 328	310	HSS-E	Blank	250	0,044	0.2165	5,50		5,50
41-10175-408	A125 (A1255/16X200)	BS 328	200	HSS-E	Blank	150	0,061	0.3126	7,94	5/16	7,94
41-10175-409	A125 (A1255/16X250)	BS 328	250	HSS-E	Blank	200	0,074	0.3126	7,94	5/16	7,94
41-10175-410	A125 (A1255/16X315)	BS 328	310	HSS-E	Blank	250	0,12	0.3126	7,94	5/16	7,94
41-10175-412	A125 (A1255/16X500)	BS 328	460	HSS-E	Blank	400	0,152	0.3126	7,94	5/16	7,94
41-10175-413	A125 (A1255/32X160)	BS 328	160	HSS-E	Blank	100	0,02	0.1563	3,97	5/32	3,97
41-10175-414	A125 (A1255/32X200)	BS 328	200	HSS-E	Blank	150	0,022	0.1563	3,97	5/32	3,97
41-10175-415	A125 (A1255/32X250)	BS 328	250	HSS-E	Blank	200	0,026	0.1563	3,97	5/32	3,97
41-10175-416	A125 (A1255/32X315)	BS 328	310	HSS-E	Blank	250	0,032	0.1563	3,97	5/32	3,97
41-10175-417	A125 (A1255/64X125)	BS 328	125	HSS-E	Blank	80	0,011	0.0780	1,98	5/64	1,98
41-10175-418	A125 (A1255/64X160)	BS 328	160	HSS-E	Blank	100	0,0074	0.0780	1,98	5/64	1,98
41-10175-419	A125 (A1255/8X315)	BS 328	310	HSS-E	Blank	250	0,303	0.6252	15,88	5/8	15,88
41-10175-420	A125 (A1255/8X500)	BS 328	460	HSS-E	Blank	400	0,468	0.6252	15,88	5/8	15,88
41-10175-421	A125 (A1256.0X200)	BS 328	200	HSS-E	Blank	150	0,06	0.2362	6,00		6,00

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	norm	L1	Materiaal	coating	L2	Gewicht (gram)	d1 decimal Inch	Diameter (mm)	Diameter (Inch)	ZV_Diameter
41-10175-422	A125 (A1256.0X250)	BS 328	250	HSS-E	Blank	200	0,0475	0.2362	6,00		6,00
41-10175-423	A125 (A1256.0X315)	BS 328	310	HSS-E	Blank	250	0,0558	0.2362	6,00		6,00
41-10175-424	A125 (A1256.0X400)	BS 328	400	HSS-E	Blank	300	0,09	0.2362	6,00		6,00
41-10175-425	A125 (A1256.5X200)	BS 328	200	HSS-E	Blank	150	0,0464	0.2559	6,50		6,50
41-10175-426	A125 (A1256.5X250)	BS 328	250	HSS-E	Blank	200	0,0433	0.2559	6,50		6,50
41-10175-427	A125 (A1256.5X315)	BS 328	310	HSS-E	Blank	250	0,066	0.2559	6,50		6,50
41-10175-428	A125 (A1257.0X200)	BS 328	200	HSS-E	Blank	150	0,05	0.2756	7,00		7,00
41-10175-429	A125 (A1257.0X250)	BS 328	250	HSS-E	Blank	200	0,06	0.2756	7,00		7,00
41-10175-430	A125 (A1257.0X315)	BS 328	310	HSS-E	Blank	250	0,075	0.2756	7,00		7,00
41-10175-431	A125 (A1257.5X200)	BS 328	200	HSS-E	Blank	150	0,06	0.2953	7,50		7,50
41-10175-432	A125 (A1257.5X250)	BS 328	250	HSS-E	Blank	200	0,065	0.2953	7,50		7,50
41-10175-433	A125 (A1257.5X315)	BS 328	310	HSS-E	Blank	250	0,083	0.2953	7,50		7,50
41-10175-434	A125 (A1257/16X250)	BS 328	250	HSS-E	Blank	200	0,1346	0.4374	11,11	7/16	11,11
41-10175-435	A125 (A1257/16X315)	BS 328	310	HSS-E	Blank	250	0,22	0.4374	11,11	7/16	11,11
41-10175-436	A125 (A1257/16X400)	BS 328	400	HSS-E	Blank	300	0,22	0.4374	11,11	7/16	11,11
41-10175-438	A125 (A1257/32X200)	BS 328	200	HSS-E	Blank	150	0,035	0.2189	5,56	7/32	5,56
41-10175-439	A125 (A1257/32X250)	BS 328	250	HSS-E	Blank	200	0,042	0.2189	5,56	7/32	5,56
41-10175-441	A125 (A1257/64X125)	BS 328	125	HSS-E	Blank	80	0,015	0.1094	2,78	7/64	2,78
41-10175-442	A125 (A1257/64X160)	BS 328	160	HSS-E	Blank	100	0,012	0.1094	2,78	7/64	2,78
41-10175-444	A125 (A1258.0X250)	BS 328	250	HSS-E	Blank	200	0,0747	0.3150	8,00		8,00
41-10175-445	A125 (A1258.0X315)	BS 328	310	HSS-E	Blank	250	0,093	0.3150	8,00		8,00

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	norm	L1	Materiaal	coating	L2	Gewicht (gram)	d1 decimal Inch	Diameter (mm)	Diameter (Inch)	ZV_Diameter
41-10175-446	A125 (A1258.0X400)	BS 328	400	HSS-E	Blank	300	0,128	0.3150	8,00		8,00
41-10175-447	A125 (A1258.5X250)	BS 328	250	HSS-E	Blank	200	0,083	0.3346	8,50		8,50
41-10175-448	A125 (A1258.5X315)	BS 328	310	HSS-E	Blank	250	0,1067	0.3346	8,50		8,50
41-10175-449	A125 (A1259.0X250)	BS 328	250	HSS-E	Blank	200	0,09	0.3543	9,00		9,00
41-10175-450	A125 (A1259.0X315)	BS 328	310	HSS-E	Blank	250	0,1	0.3543	9,00		9,00
41-10175-451	A125 (A1259.0X400)	BS 328	400	HSS-E	Blank	300	0,163	0.3543	9,00		9,00
41-10175-452	A125 (A1259.5X250)	BS 328	250	HSS-E	Blank	200	0,08	0.3740	9,50		9,50
41-10175-453	A125 (A1259.5X315)	BS 328	310	HSS-E	Blank	250	0,1214	0.3740	9,50		9,50
41-10175-454	A125 (A1259/16X315)	BS 328	310	HSS-E	Blank	250	0,254	0.5626	14,29	9/16	14,29
41-10175-460	A125 (A1259/64X160)	BS 328	160	HSS-E	Blank	100	0,012	0.1406	3,57	9/64	3,57
41-10175-461	A125 (A1259/64X200)	BS 328	200	HSS-E	Blank	150	0,021	0.1406	3,57	9/64	3,57
41-10175-462	A125 (A1259/64X315)	BS 328	310	HSS-E	Blank	250	0,025	0.1406	3,57	9/64	3,57