



SCHIJFFREES HSS-E, DIN835A



Omschrijving

HSS-E schijffrees met DIN 885A spiraalhoek van 0° ongecoat voor staal tot maar liefst 1620 N/mm². Ook geschikt voor roestvast staal, gietijzer, titaan- en nikkellegeringen, koper- en aluminiumlegeringen.

norm: DIN 885A

materiaal: HSS-E

coating: Blank



Varianten (51)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	z	norm	Materiaal	coating	Gewicht (gram)	d1 Ø mm	d2 Ø mm	Max. opening (mm)	ZV_Diameter
41-10187-914	D200 (D20050.0X4.0)	16	DIN 885A	HSS-E	Blank	0,058	50	16	4	50
41-10187-915	D200 (D20050.0X5.0)	16	DIN 885A	HSS-E	Blank	0,06	50	16	5	50
41-10187-916	D200 (D20050.0X6.0)	16	DIN 885A	HSS-E	Blank	0,077	50	16	6	50
41-10187-917	D200 (D20050.0X8.0)	16	DIN 885A	HSS-E	Blank	0,1	50	16	8	50
41-10187-918	D200 (D20050.0X10.0)	16	DIN 885A	HSS-E	Blank	0,07	50	16	10	50
41-10187-919	D200 (D20063.0X4.0)	18	DIN 885A	HSS-E	Blank	0,08	63	22	4	63
41-10187-920	D200 (D20063.0X5.0)	18	DIN 885A	HSS-E	Blank	0,096	63	22	5	63
41-10187-921	D200 (D20063.0X6.0)	18	DIN 885A	HSS-E	Blank	0,108	63	22	6	63
41-10187-922	D200 (D20063.0X8.0)	18	DIN 885A	HSS-E	Blank	0,14	63	22	8	63

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	z	norm	Materiaal	coating	Gewicht (gram)	d1 Ø mm	d2 Ø mm	Max. opening (mm)	ZV_Diameter
41-10187-923	D200 (D20063.0X10.0)	18	DIN 885A	HSS-E	Blank	0,16	63	22	10	63
41-10187-924	D200 (D20063.0X12.0)	18	DIN 885A	HSS-E	Blank	0,187	63	22	12	63
41-10187-925	D200 (D20063.0X14.0)	18	DIN 885A	HSS-E	Blank	0,226	63	22	14	63
41-10187-926	D200 (D20063.0X16.0)	16	DIN 885A	HSS-E	Blank	0,297	63	22	16	63
41-10187-927	D200 (D20080.0X4.0)	20	DIN 885A	HSS-E	Blank	0,148	80	27	4	80
41-10187-928	D200 (D20080.0X5.0)	20	DIN 885A	HSS-E	Blank	0,14	80	27	5	80
41-10187-929	D200 (D20080.0X6.0)	20	DIN 885A	HSS-E	Blank	0,16	80	27	6	80
41-10187-930	D200 (D20080.0X8.0)	20	DIN 885A	HSS-E	Blank	0,232	80	27	8	80
41-10187-931	D200 (D20080.0X10.0)	18	DIN 885A	HSS-E	Blank	0,281	80	27	10	80
41-10187-932	D200 (D20080.0X12.0)	18	DIN 885A	HSS-E	Blank	0,33	80	27	12	80
41-10187-933	D200 (D20080.0X14.0)	18	DIN 885A	HSS-E	Blank	0,386	80	27	14	80
41-10187-934	D200 (D20080.0X16.0)	18	DIN 885A	HSS-E	Blank	0,36	80	27	16	80
41-10187-935	D200 (D20080.0X20.0)	18	DIN 885A	HSS-E	Blank	0,52	80	27	20	80
41-10187-936	D200 (D200100.0X4.0)	24	DIN 885A	HSS-E	Blank	0,213	100	32	4	100
41-10187-937	D200 (D200100.0X5.0)	24	DIN 885A	HSS-E	Blank	0,257	100	32	5	100
41-10187-938	D200 (D200100.0X6.0)	24	DIN 885A	HSS-E	Blank	0,284	100	32	6	100
41-10187-939	D200 (D200100.0X8.0)	22	DIN 885A	HSS-E	Blank	0,36	100	32	8	100
41-10187-940	D200 (D200100.0X10.0)	22	DIN 885A	HSS-E	Blank	0,427	100	32	10	100
41-10187-941	D200 (D200100.0X12.0)	20	DIN 885A	HSS-E	Blank	0,491	100	32	12	100
41-10187-942	D200 (D200100.0X14.0)	20	DIN 885A	HSS-E	Blank	0,6	100	32	14	100
41-10187-943	D200 (D200100.0X16.0)	20	DIN 885A	HSS-E	Blank	0,667	100	32	16	100

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	z	norm	Materiaal	coating	Gewicht (gram)	d1 Ø mm	d2 Ø mm	Max. opening (mm)	ZV_Diameter
41-10187-944	D200 (D200100.0X18.0)	20	DIN 885A	HSS-E	Blank	0,721	100	32	18	100
41-10187-945	D200 (D200100.0X20.0)	20	DIN 885A	HSS-E	Blank	0,84	100	32	20	100
41-10187-946	D200 (D200100.0X25.0)	20	DIN 885A	HSS-E	Blank	1,024	100	32	25	100
41-10187-947	D200 (D200125.0X6.0)	26	DIN 885A	HSS-E	Blank	0,5	125	32	6	125
41-10187-948	D200 (D200125.0X8.0)	26	DIN 885A	HSS-E	Blank	0,575	125	32	8	125
41-10187-949	D200 (D200125.0X10.0)	24	DIN 885A	HSS-E	Blank	0,664	125	32	10	125
41-10187-950	D200 (D200125.0X12.0)	22	DIN 885A	HSS-E	Blank	0,8	125	32	12	125
41-10187-951	D200 (D200125.0X14.0)	22	DIN 885A	HSS-E	Blank	1,01	125	32	14	125
41-10187-952	D200 (D200125.0X16.0)	22	DIN 885A	HSS-E	Blank	1,043	125	32	16	125
41-10187-953	D200 (D200125.0X20.0)	22	DIN 885A	HSS-E	Blank	1,32	125	32	20	125
41-10187-954	D200 (D200125.0X25.0)	22	DIN 885A	HSS-E	Blank	1,69	125	32	25	125
41-10187-955	D200 (D200160.0X8.0)	28	DIN 885A	HSS-E	Blank	0,927	160	40	8	160
41-10187-956	D200 (D200160.0X10.0)	26	DIN 885A	HSS-E	Blank	0,105	160	40	10	160
41-10187-957	D200 (D200160.0X12.0)	26	DIN 885A	HSS-E	Blank	1,343	160	40	12	160
41-10187-958	D200 (D200160.0X14.0)	24	DIN 885A	HSS-E	Blank	1,444	160	40	14	160
41-10187-959	D200 (D200160.0X16.0)	24	DIN 885A	HSS-E	Blank	1,82	160	40	16	160
41-10187-960	D200 (D200160.0X18.0)	24	DIN 885A	HSS-E	Blank	1,98	160	40	18	160
41-10187-961	D200 (D200160.0X20.0)	24	DIN 885A	HSS-E	Blank	2,121	160	40	20	160
41-10187-962	D200 (D200200.0X12.0)	30	DIN 885A	HSS-E	Blank	2,115	200	40	12	200
41-10187-963	D200 (D200200.0X16.0)	30	DIN 885A	HSS-E	Blank	3,04	200	40	16	200
41-10187-964	D200 (D200200.0X20.0)	30	DIN 885A	HSS-E	Blank	3,41	200	40	20	200