



HSS-E VINGERFREES S247



Kenmerken

- Een vingerfrees voorzien van 4 snijkanten
- uit HSS-E PM basismateriaal voor de hoogste belasting.
- Dankzij zijn korte uitvoering is hij ook zeer stabiel.
- Tevens voorzien van een cilindrische schacht met spanvlak volgens DIN1835D (Weldon).
- norm: DIN 1835B
- materiaal: HSS-E PM
- coating: Blank

Varianten (50)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	d1 Ø mm	d3 Ø mm	d2 Øh6 mm	d1 Ø Inch	Totale Lengte (mm)	Spiraallengte (mm)
41-10189-938	C247 (C2471)	25,4	24,5	25	1	121	45
41-10189-939	C247 (C2471/2)	12,7	11,5	12	1/2	83	26
41-10189-940	C247 (C2471/4)	6,35	-	10	1/4	66	16
41-10189-941	C247 (C2471/8)	3,18	-	6	1/8	54	10
41-10189-942	C247 (C24710.0)	10	9,5	10		72	22
41-10189-943	C247 (C24711.0)	11	-	12		79	22
41-10189-944	C247 (C24712.0)	12	11,5	12		83	26
41-10189-945	C247 (C24713.0)	13	11,5	12		83	26
41-10189-946	C247 (C24714.0)	14	11,5	12		83	26
41-10189-947	C247 (C24715.0)	15	11,5	12		83	26
41-10189-948	C247 (C24716.0)	16	15,5	16		92	32
41-10189-949	C247 (C24717.0)	17	15,5	16		92	32
41-10189-950	C247 (C24718.0)	18	15,5	16		92	32
41-10189-951	C247 (C24719.0)	19	15,5	16		92	32
41-10189-952	C247 (C2472.0)	2	-	6		51	7

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	d1 Ø mm	d3 Ø mm	d2 Øh6 mm	d1 Ø Inch	Totale Lengte (mm)	Spiraallengte (mm)
41-10189-953	C247 (C2472.5)	2,5	-	6		52	8
41-10189-954	C247 (C24720.0)	20	19,5	20		104	38
41-10189-955	C247 (C24721.0)	21	19,5	20		104	38
41-10189-956	C247 (C24722.0)	22	19,5	20		104	38
41-10189-957	C247 (C24723.0)	23	19,5	20		104	38
41-10189-958	C247 (C24724.0)	24	23,5	25		121	45
41-10189-959	C247 (C24725.0)	25	24,5	25		121	45
41-10189-960	C247 (C24726.0)	26	24,5	25		121	45
41-10189-961	C247 (C24728.0)	28	24,5	25		121	45
41-10189-962	C247 (C2473.0)	3	-	6		52	8
41-10189-963	C247 (C2473.5)	3,5	-	6		54	10
41-10189-964	C247 (C2473/16)	4,76	-	6	3/16	57	13
41-10189-965	C247 (C2473/4)	19,05	18,5	20	3/4	104	38
41-10189-966	C247 (C2473/8)	9,52	9,5	10	3/8	72	22
41-10189-967	C247 (C24730.0)	30	24,5	25		121	45
41-10189-968	C247 (C24732.0)	32	31,5	32		133	53
41-10189-969	C247 (C24736.0)	36	31,5	32		133	53
41-10189-970	C247 (C2474.0)	4	-	6		55	11
41-10189-971	C247 (C2474.5)	4,5	-	6		55	11
41-10189-972	C247 (C24740.0)	40	39	40		155	63
41-10189-973	C247 (C2475.0)	5	-	6		57	13
41-10189-974	C247 (C2475.5)	5,5	-	6		57	13
41-10189-975	C247 (C2475/16)	7,94	-	10	5/16	69	19
41-10189-976	C247 (C2475/8)	15,88	15,5	16	5/8	92	32
41-10189-977	C247 (C24750.0)	50	48	50		177	75
41-10189-978	C247 (C2476.0)	6	-	6		57	13
41-10189-979	C247 (C2476.5)	6,5	-	10		66	16
41-10189-980	C247 (C2477.0)	7	-	10		66	16
41-10189-981	C247 (C2477.5)	7,5	-	10		66	16
41-10189-982	C247 (C2477/8)	22,22	19,5	20	7/8	104	38
41-10189-983	C247 (C2478.0)	8	-	10		69	19

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	d1 Ø mm	d3 Ø mm	d2 Øh6 mm	d1 Ø Inch	Totale Lengte (mm)	Spiraallengte (mm)
41-10189-984	C247 (C2478.5)	8,5	-	10		69	19
41-10189-985	C247 (C2479.0)	9	-	10		69	19
41-10189-986	C247 (C2479.5)	9,5	-	10		69	19
41-10189-987	C247 (C2479/16)	14,29	11,5	12	9/16	83	26