



MACHINERUIMER HSS-E, DIN212, PASSING H7, EENHEIDSSCHACHT



Omschrijving

HSS-E NC-precisieruimer met cilindrische schacht DIN 212 B H7
stoomontlaten groeven voor staal <850 N/mm², roestvast
automatenstaal, titaanlegeringen <900 N/mm² en nikkel

norm: DIN 212

coating: Blank

materiaal: HSS-E

Varianten (96)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	z	norm	Materiaal	coating	Gewicht (gram)	l1 mm	l2 mm	good	verpakkingsafmetingen	d1 Ø mm
41-10191-564	B180 (B1801.5)	3	DIN 212	HSS-E	Blank	0,0037	40	8	AMG1.5.png, AMG1.6.png, AMG2.2.png, AMG2.3.png, AMG2.4.png, AMG3.1.png, AMG3.2.png, AMG3.3.png, AMG3.4.png, AMG4.1.png, AMG4.3.png, AMG5.2.png, AMG5.3.png, AMG6.1.png, AMG6.2.png, AMG6.3.png,	10 x 90 x 10	1,5

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	z	norm	Materiaal	coating	Gewicht (gram)	l1 mm	l2 mm	good	verpakkingsafmetingen	d1 Ø mm
41-10191-565	B180 (B1801.6)	3	DIN 212	HSS-E	Blank	0,0038	43	9	AMG1.5.png, AMG1.6.png, AMG2.2.png, AMG2.3.png, AMG2.4.png, AMG3.1.png, AMG3.2.png, AMG3.3.png, AMG3.4.png, AMG4.1.png, AMG4.3.png, AMG5.2.png, AMG5.3.png, AMG6.1.png, AMG6.2.png, AMG6.3.png,	10 x 90 x 10	1,6
41-10191-566	B180 (B1801.7)	3	DIN 212	HSS-E	Blank	0,0039	43	9	AMG1.5.png, AMG1.6.png, AMG2.2.png, AMG2.3.png, AMG2.4.png, AMG3.1.png, AMG3.2.png, AMG3.3.png, AMG3.4.png, AMG4.1.png, AMG4.3.png, AMG5.2.png, AMG5.3.png, AMG6.1.png, AMG6.2.png, AMG6.3.png,	10 x 90 x 10	1,7
41-10191-567	B180 (B1801.8)	4	DIN 212	HSS-E	Blank	0,0041	46	10	AMG1.5.png, AMG1.6.png, AMG2.2.png, AMG2.3.png, AMG2.4.png, AMG3.1.png, AMG3.2.png, AMG3.3.png, AMG3.4.png, AMG4.1.png, AMG4.3.png, AMG5.2.png, AMG5.3.png, AMG6.1.png, AMG6.2.png, AMG6.3.png,	10 x 90 x 10	1,8
41-10191-568	B180 (B1801.9)	4	DIN 212	HSS-E	Blank	0,004	46	10	AMG1.5.png, AMG1.6.png, AMG2.2.png, AMG2.3.png, AMG2.4.png, AMG3.1.png, AMG3.2.png, AMG3.3.png, AMG3.4.png, AMG4.1.png, AMG4.3.png, AMG5.2.png, AMG5.3.png, AMG6.1.png, AMG6.2.png, AMG6.3.png,	10 x 90 x 10	1,9

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	z	norm	Materiaal	coating	Gewicht (gram)	l1 mm	l2 mm	good	verpakkingsafmetingen	d1 Ø mm
41-10191-569	B180 (B18010.0)	6	DIN 212	HSS-E	Blank	0,072	133	38	AMG1.5.png, AMG1.6.png, AMG2.2.png, AMG2.3.png, AMG2.4.png, AMG3.1.png, AMG3.2.png, AMG3.3.png, AMG3.4.png, AMG4.1.png, AMG4.3.png, AMG5.2.png, AMG5.3.png, AMG6.1.png, AMG6.2.png, AMG6.3.png,	17 x 136 x 17	10,0
41-10191-570	B180 (B18011.0)	6	DIN 212	HSS-E	Blank	0,08	142	41	AMG1.5.png, AMG1.6.png, AMG2.2.png, AMG2.3.png, AMG2.4.png, AMG3.1.png, AMG3.2.png, AMG3.3.png, AMG3.4.png, AMG4.1.png, AMG4.3.png, AMG5.2.png, AMG5.3.png, AMG6.1.png, AMG6.2.png, AMG6.3.png,	16 x 145 x 16	11,0
41-10191-571	B180 (B18012.0)	6	DIN 212	HSS-E	Blank	0,0901	151	44	AMG1.5.png, AMG1.6.png, AMG2.2.png, AMG2.3.png, AMG2.4.png, AMG3.1.png, AMG3.2.png, AMG3.3.png, AMG3.4.png, AMG4.1.png, AMG4.3.png, AMG5.2.png, AMG5.3.png, AMG6.1.png, AMG6.2.png, AMG6.3.png,	16 x 152 x 16	12,0
41-10191-572	B180 (B18013.0)	6	DIN 212	HSS-E	Blank	0,0979	151	44	AMG1.5.png, AMG1.6.png, AMG2.2.png, AMG2.3.png, AMG2.4.png, AMG3.1.png, AMG3.2.png, AMG3.3.png, AMG3.4.png, AMG4.1.png, AMG4.3.png, AMG5.2.png, AMG5.3.png, AMG6.1.png, AMG6.2.png, AMG6.3.png,	17 x 157 x 17	13,0

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	z	norm	Materiaal	coating	Gewicht (gram)	l1 mm	l2 mm	good	verpakkingsafmetingen	d1 Ø mm
41-10191-573	B180 (B18014.0)	8	DIN 212	HSS-E	Blank	0,1679	160	47	AMG1.5.png, AMG1.6.png, AMG2.2.png, AMG2.3.png, AMG2.4.png, AMG3.1.png, AMG3.2.png, AMG3.3.png, AMG3.4.png, AMG4.1.png, AMG4.3.png, AMG5.2.png, AMG5.3.png, AMG6.1.png, AMG6.2.png, AMG6.3.png,	17 x 165 x 17	14,0
41-10191-574	B180 (B18015.0)	8	DIN 212	HSS-E	Blank	0,1808	162	50	AMG1.5.png, AMG1.6.png, AMG2.2.png, AMG2.3.png, AMG2.4.png, AMG3.1.png, AMG3.2.png, AMG3.3.png, AMG3.4.png, AMG4.1.png, AMG4.3.png, AMG5.2.png, AMG5.3.png, AMG6.1.png, AMG6.2.png, AMG6.3.png,	25 x 165 x 25	15,0
41-10191-575	B180 (B18016.0)	8	DIN 212	HSS-E	Blank	0,1982	170	52	AMG1.5.png, AMG1.6.png, AMG2.2.png, AMG2.3.png, AMG2.4.png, AMG3.1.png, AMG3.2.png, AMG3.3.png, AMG3.4.png, AMG4.1.png, AMG4.3.png, AMG5.2.png, AMG5.3.png, AMG6.1.png, AMG6.2.png, AMG6.3.png,	25 x 177 x 25	16,0
41-10191-576	B180 (B18017.0)	8	DIN 212	HSS-E	Blank	0,2116	175	54	AMG1.5.png, AMG1.6.png, AMG2.2.png, AMG2.3.png, AMG2.4.png, AMG3.1.png, AMG3.2.png, AMG3.3.png, AMG3.4.png, AMG4.1.png, AMG4.3.png, AMG5.2.png, AMG5.3.png, AMG6.1.png, AMG6.2.png, AMG6.3.png,	25 x 180 x 25	17,0

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	z	norm	Materiaal	coating	Gewicht (gram)	l1 mm	l2 mm	good	verpakkingsafmetingen	d1 Ø mm
41-10191-577	B180 (B18018.0)	8	DIN 212	HSS-E	Blank	0,2255	182	56	AMG1.5.png, AMG1.6.png, AMG2.2.png, AMG2.3.png, AMG2.4.png, AMG3.1.png, AMG3.2.png, AMG3.3.png, AMG3.4.png, AMG4.1.png, AMG4.3.png, AMG5.2.png, AMG5.3.png, AMG6.1.png, AMG6.2.png, AMG6.3.png,	25 x 185 x 25	18,0
41-10191-578	B180 (B18019.0)	8	DIN 212	HSS-E	Blank	0,2923	189	58	AMG1.5.png, AMG1.6.png, AMG2.2.png, AMG2.3.png, AMG2.4.png, AMG3.1.png, AMG3.2.png, AMG3.3.png, AMG3.4.png, AMG4.1.png, AMG4.3.png, AMG5.2.png, AMG5.3.png, AMG6.1.png, AMG6.2.png, AMG6.3.png,	23 x 190 x 23	19,0
41-10191-579	B180 (B1802.0)	4	DIN 212	HSS-E	Blank	0,0042	49	11	AMG1.5.png, AMG1.6.png, AMG2.2.png, AMG2.3.png, AMG2.4.png, AMG3.1.png, AMG3.2.png, AMG3.3.png, AMG3.4.png, AMG4.1.png, AMG4.3.png, AMG5.2.png, AMG5.3.png, AMG6.1.png, AMG6.2.png, AMG6.3.png,	10 x 90 x 10	2,0
41-10191-580	B180 (B1802.1)	4	DIN 212	HSS-E	Blank	0,0042	49	11	AMG1.5.png, AMG1.6.png, AMG2.2.png, AMG2.3.png, AMG2.4.png, AMG3.1.png, AMG3.2.png, AMG3.3.png, AMG3.4.png, AMG4.1.png, AMG4.3.png, AMG5.2.png, AMG5.3.png, AMG6.1.png, AMG6.2.png, AMG6.3.png,	10 x 90 x 10	2,1

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	z	norm	Materiaal	coating	Gewicht (gram)	l1 mm	l2 mm	good	verpakkingsafmetingen	d1 Ø mm
41-10191-581	B180 (B1802.2)	4	DIN 212	HSS-E	Blank	0,0052	53	12	AMG1.5.png, AMG1.6.png, AMG2.2.png, AMG2.3.png, AMG2.4.png, AMG3.1.png, AMG3.2.png, AMG3.3.png, AMG3.4.png, AMG4.1.png, AMG4.3.png, AMG5.2.png, AMG5.3.png, AMG6.1.png, AMG6.2.png, AMG6.3.png,	10 x 90 x 10	2,2
41-10191-582	B180 (B1802.3)	4	DIN 212	HSS-E	Blank	0,0052	53	12	AMG1.5.png, AMG1.6.png, AMG2.2.png, AMG2.3.png, AMG2.4.png, AMG3.1.png, AMG3.2.png, AMG3.3.png, AMG3.4.png, AMG4.1.png, AMG4.3.png, AMG5.2.png, AMG5.3.png, AMG6.1.png, AMG6.2.png, AMG6.3.png,	10 x 90 x 10	2,3
41-10191-583	B180 (B1802.4)	4	DIN 212	HSS-E	Blank	0,0056	57	14	AMG1.5.png, AMG1.6.png, AMG2.2.png, AMG2.3.png, AMG2.4.png, AMG3.1.png, AMG3.2.png, AMG3.3.png, AMG3.4.png, AMG4.1.png, AMG4.3.png, AMG5.2.png, AMG5.3.png, AMG6.1.png, AMG6.2.png, AMG6.3.png,	10 x 90 x 10	2,4
41-10191-584	B180 (B1802.5)	4	DIN 212	HSS-E	Blank	0,055	57	14	AMG1.5.png, AMG1.6.png, AMG2.2.png, AMG2.3.png, AMG2.4.png, AMG3.1.png, AMG3.2.png, AMG3.3.png, AMG3.4.png, AMG4.1.png, AMG4.3.png, AMG5.2.png, AMG5.3.png, AMG6.1.png, AMG6.2.png, AMG6.3.png,	9 x 92 x 9	2,5

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	z	norm	Materiaal	coating	Gewicht (gram)	l1 mm	l2 mm	good	verpakkingsafmetingen	d1 Ø mm
41-10191-585	B180 (B1802.6)	4	DIN 212	HSS-E	Blank	0,0055	57	14	AMG1.5.png, AMG1.6.png, AMG2.2.png, AMG2.3.png, AMG2.4.png, AMG3.1.png, AMG3.2.png, AMG3.3.png, AMG3.4.png, AMG4.1.png, AMG4.3.png, AMG5.2.png, AMG5.3.png, AMG6.1.png, AMG6.2.png, AMG6.3.png,	10 x 90 x 10	2,6
41-10191-586	B180 (B1802.7)	6	DIN 212	HSS-E	Blank	0,0059	61	15	AMG1.5.png, AMG1.6.png, AMG2.2.png, AMG2.3.png, AMG2.4.png, AMG3.1.png, AMG3.2.png, AMG3.3.png, AMG3.4.png, AMG4.1.png, AMG4.3.png, AMG5.2.png, AMG5.3.png, AMG6.1.png, AMG6.2.png, AMG6.3.png,	10 x 90 x 10	2,7
41-10191-587	B180 (B1802.8)	6	DIN 212	HSS-E	Blank	0,0059	61	15	AMG1.5.png, AMG1.6.png, AMG2.2.png, AMG2.3.png, AMG2.4.png, AMG3.1.png, AMG3.2.png, AMG3.3.png, AMG3.4.png, AMG4.1.png, AMG4.3.png, AMG5.2.png, AMG5.3.png, AMG6.1.png, AMG6.2.png, AMG6.3.png,	10 x 90 x 10	2,8
41-10191-588	B180 (B1802.9)	6	DIN 212	HSS-E	Blank	0,006	61	15	AMG1.5.png, AMG1.6.png, AMG2.2.png, AMG2.3.png, AMG2.4.png, AMG3.1.png, AMG3.2.png, AMG3.3.png, AMG3.4.png, AMG4.1.png, AMG4.3.png, AMG5.2.png, AMG5.3.png, AMG6.1.png, AMG6.2.png, AMG6.3.png,	10 x 90 x 10	2,9

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	z	norm	Materiaal	coating	Gewicht (gram)	l1 mm	l2 mm	good	verpakkingsafmetingen	d1 Ø mm
41-10191-589	B180 (B18020.0)	8	DIN 212	HSS-E	Blank	0,308	195	60	AMG1.5.png, AMG1.6.png, AMG2.2.png, AMG2.3.png, AMG2.4.png, AMG3.1.png, AMG3.2.png, AMG3.3.png, AMG3.4.png, AMG4.1.png, AMG4.3.png, AMG5.2.png, AMG5.3.png, AMG6.1.png, AMG6.2.png, AMG6.3.png,	25 x 200 x 25	20,0
41-10191-590	B180 (B1803.0)	6	DIN 212	HSS-E	Blank	0,0061	61	15	AMG1.5.png, AMG1.6.png, AMG2.2.png, AMG2.3.png, AMG2.4.png, AMG3.1.png, AMG3.2.png, AMG3.3.png, AMG3.4.png, AMG4.1.png, AMG4.3.png, AMG5.2.png, AMG5.3.png, AMG6.1.png, AMG6.2.png, AMG6.3.png,	10 x 90 x 10	3,0
41-10191-591	B180 (B1803.1)	6	DIN 212	HSS-E	Blank	0,0078	65	16	AMG1.5.png, AMG1.6.png, AMG2.2.png, AMG2.3.png, AMG2.4.png, AMG3.1.png, AMG3.2.png, AMG3.3.png, AMG3.4.png, AMG4.1.png, AMG4.3.png, AMG5.2.png, AMG5.3.png, AMG6.1.png, AMG6.2.png, AMG6.3.png,	10 x 90 x 10	3,1
41-10191-592	B180 (B1803.2)	6	DIN 212	HSS-E	Blank	0,0079	65	16	AMG1.5.png, AMG1.6.png, AMG2.2.png, AMG2.3.png, AMG2.4.png, AMG3.1.png, AMG3.2.png, AMG3.3.png, AMG3.4.png, AMG4.1.png, AMG4.3.png, AMG5.2.png, AMG5.3.png, AMG6.1.png, AMG6.2.png, AMG6.3.png,	10 x 90 x 10	3,2

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	z	norm	Materiaal	coating	Gewicht (gram)	l1 mm	l2 mm	good	verpakkingsafmetingen	d1 Ø mm
41-10191-593	B180 (B1803.3)	6	DIN 212	HSS-E	Blank	0,0078	65	16	AMG1.5.png, AMG1.6.png, AMG2.2.png, AMG2.3.png, AMG2.4.png, AMG3.1.png, AMG3.2.png, AMG3.3.png, AMG3.4.png, AMG4.1.png, AMG4.3.png, AMG5.2.png, AMG5.3.png, AMG6.1.png, AMG6.2.png, AMG6.3.png,	10 x 90 x 10	3,3
41-10191-594	B180 (B1803.4)	6	DIN 212	HSS-E	Blank	0,0086	70	18	AMG1.5.png, AMG1.6.png, AMG2.2.png, AMG2.3.png, AMG2.4.png, AMG3.1.png, AMG3.2.png, AMG3.3.png, AMG3.4.png, AMG4.1.png, AMG4.3.png, AMG5.2.png, AMG5.3.png, AMG6.1.png, AMG6.2.png, AMG6.3.png,	10 x 90 x 10	3,4
41-10191-595	B180 (B1803.5)	6	DIN 212	HSS-E	Blank	0,0087	70	18	AMG1.5.png, AMG1.6.png, AMG2.2.png, AMG2.3.png, AMG2.4.png, AMG3.1.png, AMG3.2.png, AMG3.3.png, AMG3.4.png, AMG4.1.png, AMG4.3.png, AMG5.2.png, AMG5.3.png, AMG6.1.png, AMG6.2.png, AMG6.3.png,	10 x 90 x 10	3,5
41-10191-596	B180 (B1803.6)	6	DIN 212	HSS-E	Blank	0,087	70	18	AMG1.5.png, AMG1.6.png, AMG2.2.png, AMG2.3.png, AMG2.4.png, AMG3.1.png, AMG3.2.png, AMG3.3.png, AMG3.4.png, AMG4.1.png, AMG4.3.png, AMG5.2.png, AMG5.3.png, AMG6.1.png, AMG6.2.png, AMG6.3.png,	10 x 90 x 10	3,6

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	z	norm	Materiaal	coating	Gewicht (gram)	l1 mm	l2 mm	good	verpakkingsafmetingen	d1 Ø mm
41-10191-597	B180 (B1803.7)	6	DIN 212	HSS-E	Blank	0,0087	70	18	AMG1.5.png, AMG1.6.png, AMG2.2.png, AMG2.3.png, AMG2.4.png, AMG3.1.png, AMG3.2.png, AMG3.3.png, AMG3.4.png, AMG4.1.png, AMG4.3.png, AMG5.2.png, AMG5.3.png, AMG6.1.png, AMG6.2.png, AMG6.3.png,	10 x 90 x 10	3,7
41-10191-598	B180 (B1803.8)	6	DIN 212	HSS-E	Blank	0,0091	75	19	AMG1.5.png, AMG1.6.png, AMG2.2.png, AMG2.3.png, AMG2.4.png, AMG3.1.png, AMG3.2.png, AMG3.3.png, AMG3.4.png, AMG4.1.png, AMG4.3.png, AMG5.2.png, AMG5.3.png, AMG6.1.png, AMG6.2.png, AMG6.3.png,	10 x 90 x 10	3,8
41-10191-599	B180 (B1803.9)	6	DIN 212	HSS-E	Blank	0,009	75	19	AMG1.5.png, AMG1.6.png, AMG2.2.png, AMG2.3.png, AMG2.4.png, AMG3.1.png, AMG3.2.png, AMG3.3.png, AMG3.4.png, AMG4.1.png, AMG4.3.png, AMG5.2.png, AMG5.3.png, AMG6.1.png, AMG6.2.png, AMG6.3.png,	10 x 90 x 10	3,9
41-10191-600	B180 (B1804.0)	6	DIN 212	HSS-E	Blank	0,0094	75	19	AMG1.5.png, AMG1.6.png, AMG2.2.png, AMG2.3.png, AMG2.4.png, AMG3.1.png, AMG3.2.png, AMG3.3.png, AMG3.4.png, AMG4.1.png, AMG4.3.png, AMG5.2.png, AMG5.3.png, AMG6.1.png, AMG6.2.png, AMG6.3.png,	9 x 91 x 9	4,0

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	z	norm	Materiaal	coating	Gewicht (gram)	l1 mm	l2 mm	good	verpakkingsafmetingen	d1 Ø mm
41-10191-601	B180 (B1804.1)	6	DIN 212	HSS-E	Blank	0,0091	75	19	AMG1.5.png, AMG1.6.png, AMG2.2.png, AMG2.3.png, AMG2.4.png, AMG3.1.png, AMG3.2.png, AMG3.3.png, AMG3.4.png, AMG4.1.png, AMG4.3.png, AMG5.2.png, AMG5.3.png, AMG6.1.png, AMG6.2.png, AMG6.3.png,	10 x 90 x 10	4,1
41-10191-602	B180 (B1804.2)	6	DIN 212	HSS-E	Blank	0,0093	75	19	AMG1.5.png, AMG1.6.png, AMG2.2.png, AMG2.3.png, AMG2.4.png, AMG3.1.png, AMG3.2.png, AMG3.3.png, AMG3.4.png, AMG4.1.png, AMG4.3.png, AMG5.2.png, AMG5.3.png, AMG6.1.png, AMG6.2.png, AMG6.3.png,	10 x 90 x 10	4,2
41-10191-603	B180 (B1804.3)	6	DIN 212	HSS-E	Blank	0,0119	80	21	AMG1.5.png, AMG1.6.png, AMG2.2.png, AMG2.3.png, AMG2.4.png, AMG3.1.png, AMG3.2.png, AMG3.3.png, AMG3.4.png, AMG4.1.png, AMG4.3.png, AMG5.2.png, AMG5.3.png, AMG6.1.png, AMG6.2.png, AMG6.3.png,	10 x 90 x 10	4,3
41-10191-604	B180 (B1804.4)	6	DIN 212	HSS-E	Blank	0,0119	80	21	AMG1.5.png, AMG1.6.png, AMG2.2.png, AMG2.3.png, AMG2.4.png, AMG3.1.png, AMG3.2.png, AMG3.3.png, AMG3.4.png, AMG4.1.png, AMG4.3.png, AMG5.2.png, AMG5.3.png, AMG6.1.png, AMG6.2.png, AMG6.3.png,	10 x 90 x 10	4,4

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	z	norm	Materiaal	coating	Gewicht (gram)	l1 mm	l2 mm	good	verpakkingsafmetingen	d1 Ø mm
41-10191-605	B180 (B1804.5)	6	DIN 212	HSS-E	Blank	0,0117	80	21	AMG1.5.png, AMG1.6.png, AMG2.2.png, AMG2.3.png, AMG2.4.png, AMG3.1.png, AMG3.2.png, AMG3.3.png, AMG3.4.png, AMG4.1.png, AMG4.3.png, AMG5.2.png, AMG5.3.png, AMG6.1.png, AMG6.2.png, AMG6.3.png,	10 x 90 x 10	4,5
41-10191-606	B180 (B1804.6)	6	DIN 212	HSS-E	Blank	0,0152	80	21	AMG1.5.png, AMG1.6.png, AMG2.2.png, AMG2.3.png, AMG2.4.png, AMG3.1.png, AMG3.2.png, AMG3.3.png, AMG3.4.png, AMG4.1.png, AMG4.3.png, AMG5.2.png, AMG5.3.png, AMG6.1.png, AMG6.2.png, AMG6.3.png,	15 x 110 x 15	4,6
41-10191-607	B180 (B1804.7)	6	DIN 212	HSS-E	Blank	0,0152	80	21	AMG1.5.png, AMG1.6.png, AMG2.2.png, AMG2.3.png, AMG2.4.png, AMG3.1.png, AMG3.2.png, AMG3.3.png, AMG3.4.png, AMG4.1.png, AMG4.3.png, AMG5.2.png, AMG5.3.png, AMG6.1.png, AMG6.2.png, AMG6.3.png,	15 x 110 x 15	4,7
41-10191-608	B180 (B1804.8)	6	DIN 212	HSS-E	Blank	0,0168	86	23	AMG1.5.png, AMG1.6.png, AMG2.2.png, AMG2.3.png, AMG2.4.png, AMG3.1.png, AMG3.2.png, AMG3.3.png, AMG3.4.png, AMG4.1.png, AMG4.3.png, AMG5.2.png, AMG5.3.png, AMG6.1.png, AMG6.2.png, AMG6.3.png,	15 x 110 x 15	4,8

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	z	norm	Materiaal	coating	Gewicht (gram)	l1 mm	l2 mm	good	verpakkingsafmetingen	d1 Ø mm
41-10191-609	B180 (B1804.9)	6	DIN 212	HSS-E	Blank	0,0169	86	23	AMG1.5.png, AMG1.6.png, AMG2.2.png, AMG2.3.png, AMG2.4.png, AMG3.1.png, AMG3.2.png, AMG3.3.png, AMG3.4.png, AMG4.1.png, AMG4.3.png, AMG5.2.png, AMG5.3.png, AMG6.1.png, AMG6.2.png, AMG6.3.png,	15 x 110 x 15	4,9
41-10191-610	B180 (B1805.0)	6	DIN 212	HSS-E	Blank	0,0171	86	23	AMG1.5.png, AMG1.6.png, AMG2.2.png, AMG2.3.png, AMG2.4.png, AMG3.1.png, AMG3.2.png, AMG3.3.png, AMG3.4.png, AMG4.1.png, AMG4.3.png, AMG5.2.png, AMG5.3.png, AMG6.1.png, AMG6.2.png, AMG6.3.png,	15 x 110 x 15	5,0
41-10191-611	B180 (B1805.1)	6	DIN 212	HSS-E	Blank	0,0169	86	23	AMG1.5.png, AMG1.6.png, AMG2.2.png, AMG2.3.png, AMG2.4.png, AMG3.1.png, AMG3.2.png, AMG3.3.png, AMG3.4.png, AMG4.1.png, AMG4.3.png, AMG5.2.png, AMG5.3.png, AMG6.1.png, AMG6.2.png, AMG6.3.png,	15 x 110 x 15	5,1
41-10191-612	B180 (B1805.2)	6	DIN 212	HSS-E	Blank	0,0171	86	23	AMG1.5.png, AMG1.6.png, AMG2.2.png, AMG2.3.png, AMG2.4.png, AMG3.1.png, AMG3.2.png, AMG3.3.png, AMG3.4.png, AMG4.1.png, AMG4.3.png, AMG5.2.png, AMG5.3.png, AMG6.1.png, AMG6.2.png, AMG6.3.png,	15 x 110 x 15	5,2

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	z	norm	Materiaal	coating	Gewicht (gram)	l1 mm	l2 mm	good	verpakkingsafmetingen	d1 Ø mm
41-10191-613	B180 (B1805.3)	6	DIN 212	HSS-E	Blank	0,0172	86	23	AMG1.5.png, AMG1.6.png, AMG2.2.png, AMG2.3.png, AMG2.4.png, AMG3.1.png, AMG3.2.png, AMG3.3.png, AMG3.4.png, AMG4.1.png, AMG4.3.png, AMG5.2.png, AMG5.3.png, AMG6.1.png, AMG6.2.png, AMG6.3.png,	15 x 110 x 15	5,3
41-10191-614	B180 (B1805.4)	6	DIN 212	HSS-E	Blank	0,022	93	26	AMG1.5.png, AMG1.6.png, AMG2.2.png, AMG2.3.png, AMG2.4.png, AMG3.1.png, AMG3.2.png, AMG3.3.png, AMG3.4.png, AMG4.1.png, AMG4.3.png, AMG5.2.png, AMG5.3.png, AMG6.1.png, AMG6.2.png, AMG6.3.png,	15 x 110 x 15	5,4
41-10191-615	B180 (B1805.5)	6	DIN 212	HSS-E	Blank	0,0219	93	26	AMG1.5.png, AMG1.6.png, AMG2.2.png, AMG2.3.png, AMG2.4.png, AMG3.1.png, AMG3.2.png, AMG3.3.png, AMG3.4.png, AMG4.1.png, AMG4.3.png, AMG5.2.png, AMG5.3.png, AMG6.1.png, AMG6.2.png, AMG6.3.png,	15 x 110 x 15	5,5
41-10191-616	B180 (B1805.6)	6	DIN 212	HSS-E	Blank	0,0223	93	26	AMG1.5.png, AMG1.6.png, AMG2.2.png, AMG2.3.png, AMG2.4.png, AMG3.1.png, AMG3.2.png, AMG3.3.png, AMG3.4.png, AMG4.1.png, AMG4.3.png, AMG5.2.png, AMG5.3.png, AMG6.1.png, AMG6.2.png, AMG6.3.png,	15 x 110 x 15	5,6

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	z	norm	Materiaal	coating	Gewicht (gram)	l1 mm	l2 mm	good	verpakkingsafmetingen	d1 Ø mm
41-10191-617	B180 (B1805.7)	6	DIN 212	HSS-E	Blank	0,0221	93	26	AMG1.5.png, AMG1.6.png, AMG2.2.png, AMG2.3.png, AMG2.4.png, AMG3.1.png, AMG3.2.png, AMG3.3.png, AMG3.4.png, AMG4.1.png, AMG4.3.png, AMG5.2.png, AMG5.3.png, AMG6.1.png, AMG6.2.png, AMG6.3.png,	15 x 110 x 15	5,7
41-10191-618	B180 (B1805.8)	6	DIN 212	HSS-E	Blank	0,0226	93	26	AMG1.5.png, AMG1.6.png, AMG2.2.png, AMG2.3.png, AMG2.4.png, AMG3.1.png, AMG3.2.png, AMG3.3.png, AMG3.4.png, AMG4.1.png, AMG4.3.png, AMG5.2.png, AMG5.3.png, AMG6.1.png, AMG6.2.png, AMG6.3.png,	15 x 110 x 15	5,8
41-10191-619	B180 (B1805.9)	6	DIN 212	HSS-E	Blank	0,0223	93	26	AMG1.5.png, AMG1.6.png, AMG2.2.png, AMG2.3.png, AMG2.4.png, AMG3.1.png, AMG3.2.png, AMG3.3.png, AMG3.4.png, AMG4.1.png, AMG4.3.png, AMG5.2.png, AMG5.3.png, AMG6.1.png, AMG6.2.png, AMG6.3.png,	15 x 110 x 15	5,9
41-10191-620	B180 (B1806.0)	6	DIN 212	HSS-E	Blank	0,0228	93	26	AMG1.5.png, AMG1.6.png, AMG2.2.png, AMG2.3.png, AMG2.4.png, AMG3.1.png, AMG3.2.png, AMG3.3.png, AMG3.4.png, AMG4.1.png, AMG4.3.png, AMG5.2.png, AMG5.3.png, AMG6.1.png, AMG6.2.png, AMG6.3.png,	14 x 112 x 14	6,0

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	z	norm	Materiaal	coating	Gewicht (gram)	l1 mm	l2 mm	good	verpakkingsafmetingen	d1 Ø mm
41-10191-621	B180 (B1806.1)	6	DIN 212	HSS-E	Blank	0,0226	101	28	AMG1.5.png, AMG1.6.png, AMG2.2.png, AMG2.3.png, AMG2.4.png, AMG3.1.png, AMG3.2.png, AMG3.3.png, AMG3.4.png, AMG4.1.png, AMG4.3.png, AMG5.2.png, AMG5.3.png, AMG6.1.png, AMG6.2.png, AMG6.3.png,	15 x 110 x 15	6,1
41-10191-622	B180 (B1806.2)	6	DIN 212	HSS-E	Blank	0,0257	101	28	AMG1.5.png, AMG1.6.png, AMG2.2.png, AMG2.3.png, AMG2.4.png, AMG3.1.png, AMG3.2.png, AMG3.3.png, AMG3.4.png, AMG4.1.png, AMG4.3.png, AMG5.2.png, AMG5.3.png, AMG6.1.png, AMG6.2.png, AMG6.3.png,	15 x 110 x 15	6,2
41-10191-623	B180 (B1806.3)	6	DIN 212	HSS-E	Blank	0,0258	101	28	AMG1.5.png, AMG1.6.png, AMG2.2.png, AMG2.3.png, AMG2.4.png, AMG3.1.png, AMG3.2.png, AMG3.3.png, AMG3.4.png, AMG4.1.png, AMG4.3.png, AMG5.2.png, AMG5.3.png, AMG6.1.png, AMG6.2.png, AMG6.3.png,	15 x 110 x 15	6,3
41-10191-624	B180 (B1806.4)	6	DIN 212	HSS-E	Blank	0,0259	101	28	AMG1.5.png, AMG1.6.png, AMG2.2.png, AMG2.3.png, AMG2.4.png, AMG3.1.png, AMG3.2.png, AMG3.3.png, AMG3.4.png, AMG4.1.png, AMG4.3.png, AMG5.2.png, AMG5.3.png, AMG6.1.png, AMG6.2.png, AMG6.3.png,	15 x 110 x 15	6,4

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	z	norm	Materiaal	coating	Gewicht (gram)	l1 mm	l2 mm	good	verpakkingsafmetingen	d1 Ø mm
41-10191-625	B180 (B1806.5)	6	DIN 212	HSS-E	Blank	0,0259	101	28	AMG1.5.png, AMG1.6.png, AMG2.2.png, AMG2.3.png, AMG2.4.png, AMG3.1.png, AMG3.2.png, AMG3.3.png, AMG3.4.png, AMG4.1.png, AMG4.3.png, AMG5.2.png, AMG5.3.png, AMG6.1.png, AMG6.2.png, AMG6.3.png,	14 x 112 x 14	6,5
41-10191-626	B180 (B1806.6)	6	DIN 212	HSS-E	Blank	0,0222	101	28	AMG1.5.png, AMG1.6.png, AMG2.2.png, AMG2.3.png, AMG2.4.png, AMG3.1.png, AMG3.2.png, AMG3.3.png, AMG3.4.png, AMG4.1.png, AMG4.3.png, AMG5.2.png, AMG5.3.png, AMG6.1.png, AMG6.2.png, AMG6.3.png,	10 x 100 x 10	6,6
41-10191-627	B180 (B1806.7)	6	DIN 212	HSS-E	Blank	0,0223	101	28	AMG1.5.png, AMG1.6.png, AMG2.2.png, AMG2.3.png, AMG2.4.png, AMG3.1.png, AMG3.2.png, AMG3.3.png, AMG3.4.png, AMG4.1.png, AMG4.3.png, AMG5.2.png, AMG5.3.png, AMG6.1.png, AMG6.2.png, AMG6.3.png,	10 x 100 x 10	6,7
41-10191-628	B180 (B1806.8)	6	DIN 212	HSS-E	Blank	0,0333	109	31	AMG1.5.png, AMG1.6.png, AMG2.2.png, AMG2.3.png, AMG2.4.png, AMG3.1.png, AMG3.2.png, AMG3.3.png, AMG3.4.png, AMG4.1.png, AMG4.3.png, AMG5.2.png, AMG5.3.png, AMG6.1.png, AMG6.2.png, AMG6.3.png,	10 x 110 x 10	6,8

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	z	norm	Materiaal	coating	Gewicht (gram)	l1 mm	l2 mm	good	verpakkingsafmetingen	d1 Ø mm
41-10191-629	B180 (B1806.9)	6	DIN 212	HSS-E	Blank	0,0338	109	31	AMG1.5.png, AMG1.6.png, AMG2.2.png, AMG2.3.png, AMG2.4.png, AMG3.1.png, AMG3.2.png, AMG3.3.png, AMG3.4.png, AMG4.1.png, AMG4.3.png, AMG5.2.png, AMG5.3.png, AMG6.1.png, AMG6.2.png, AMG6.3.png,	10 x 110 x 10	6,9
41-10191-630	B180 (B1807.0)	6	DIN 212	HSS-E	Blank	0,035	109	31	AMG1.5.png, AMG1.6.png, AMG2.2.png, AMG2.3.png, AMG2.4.png, AMG3.1.png, AMG3.2.png, AMG3.3.png, AMG3.4.png, AMG4.1.png, AMG4.3.png, AMG5.2.png, AMG5.3.png, AMG6.1.png, AMG6.2.png, AMG6.3.png,	11 x 112 x 11	7,0
41-10191-631	B180 (B1807.1)	6	DIN 212	HSS-E	Blank	0,0338	109	31	AMG1.5.png, AMG1.6.png, AMG2.2.png, AMG2.3.png, AMG2.4.png, AMG3.1.png, AMG3.2.png, AMG3.3.png, AMG3.4.png, AMG4.1.png, AMG4.3.png, AMG5.2.png, AMG5.3.png, AMG6.1.png, AMG6.2.png, AMG6.3.png,	10 x 115 x 10	7,1
41-10191-632	B180 (B1807.2)	6	DIN 212	HSS-E	Blank	0,0337	109	31	AMG1.5.png, AMG1.6.png, AMG2.2.png, AMG2.3.png, AMG2.4.png, AMG3.1.png, AMG3.2.png, AMG3.3.png, AMG3.4.png, AMG4.1.png, AMG4.3.png, AMG5.2.png, AMG5.3.png, AMG6.1.png, AMG6.2.png, AMG6.3.png,	10 x 110 x 10	7,2

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	z	norm	Materiaal	coating	Gewicht (gram)	l1 mm	l2 mm	good	verpakkingsafmetingen	d1 Ø mm
41-10191-633	B180 (B1807.3)	6	DIN 212	HSS-E	Blank	0,034	109	31	AMG1.5.png, AMG1.6.png, AMG2.2.png, AMG2.3.png, AMG2.4.png, AMG3.1.png, AMG3.2.png, AMG3.3.png, AMG3.4.png, AMG4.1.png, AMG4.3.png, AMG5.2.png, AMG5.3.png, AMG6.1.png, AMG6.2.png, AMG6.3.png,	10 x 115 x 10	7,3
41-10191-634	B180 (B1807.4)	6	DIN 212	HSS-E	Blank	0,0341	109	31	AMG1.5.png, AMG1.6.png, AMG2.2.png, AMG2.3.png, AMG2.4.png, AMG3.1.png, AMG3.2.png, AMG3.3.png, AMG3.4.png, AMG4.1.png, AMG4.3.png, AMG5.2.png, AMG5.3.png, AMG6.1.png, AMG6.2.png, AMG6.3.png,	10 x 110 x 10	7,4
41-10191-635	B180 (B1807.5)	6	DIN 212	HSS-E	Blank	0,0341	109	31	AMG1.5.png, AMG1.6.png, AMG2.2.png, AMG2.3.png, AMG2.4.png, AMG3.1.png, AMG3.2.png, AMG3.3.png, AMG3.4.png, AMG4.1.png, AMG4.3.png, AMG5.2.png, AMG5.3.png, AMG6.1.png, AMG6.2.png, AMG6.3.png,	10 x 115 x 10	7,5
41-10191-636	B180 (B1807.6)	6	DIN 212	HSS-E	Blank	0,0341	117	33	AMG1.5.png, AMG1.6.png, AMG2.2.png, AMG2.3.png, AMG2.4.png, AMG3.1.png, AMG3.2.png, AMG3.3.png, AMG3.4.png, AMG4.1.png, AMG4.3.png, AMG5.2.png, AMG5.3.png, AMG6.1.png, AMG6.2.png, AMG6.3.png,	10 x 115 x 10	7,6

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	z	norm	Materiaal	coating	Gewicht (gram)	l1 mm	l2 mm	good	verpakkingsafmetingen	d1 Ø mm
41-10191-637	B180 (B1807.7)	6	DIN 212	HSS-E	Blank	0,0396	117	33	AMG1.5.png, AMG1.6.png, AMG2.2.png, AMG2.3.png, AMG2.4.png, AMG3.1.png, AMG3.2.png, AMG3.3.png, AMG3.4.png, AMG4.1.png, AMG4.3.png, AMG5.2.png, AMG5.3.png, AMG6.1.png, AMG6.2.png, AMG6.3.png,	10 x 120 x 10	7,7
41-10191-638	B180 (B1807.8)	6	DIN 212	HSS-E	Blank	0,0395	117	33	AMG1.5.png, AMG1.6.png, AMG2.2.png, AMG2.3.png, AMG2.4.png, AMG3.1.png, AMG3.2.png, AMG3.3.png, AMG3.4.png, AMG4.1.png, AMG4.3.png, AMG5.2.png, AMG5.3.png, AMG6.1.png, AMG6.2.png, AMG6.3.png,	10 x 120 x 10	7,8
41-10191-639	B180 (B1807.9)	6	DIN 212	HSS-E	Blank	0,0397	117	33	AMG1.5.png, AMG1.6.png, AMG2.2.png, AMG2.3.png, AMG2.4.png, AMG3.1.png, AMG3.2.png, AMG3.3.png, AMG3.4.png, AMG4.1.png, AMG4.3.png, AMG5.2.png, AMG5.3.png, AMG6.1.png, AMG6.2.png, AMG6.3.png,	10 x 120 x 10	7,9
41-10191-640	B180 (B1808.0)	6	DIN 212	HSS-E	Blank	0,041	117	33	AMG1.5.png, AMG1.6.png, AMG2.2.png, AMG2.3.png, AMG2.4.png, AMG3.1.png, AMG3.2.png, AMG3.3.png, AMG3.4.png, AMG4.1.png, AMG4.3.png, AMG5.2.png, AMG5.3.png, AMG6.1.png, AMG6.2.png, AMG6.3.png,	12 x 120 x 12	8,0

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	z	norm	Materiaal	coating	Gewicht (gram)	l1 mm	l2 mm	good	verpakkingsafmetingen	d1 Ø mm
41-10191-641	B180 (B1808.1)	6	DIN 212	HSS-E	Blank	0,0425	117	33	AMG1.5.png, AMG1.6.png, AMG2.2.png, AMG2.3.png, AMG2.4.png, AMG3.1.png, AMG3.2.png, AMG3.3.png, AMG3.4.png, AMG4.1.png, AMG4.3.png, AMG5.2.png, AMG5.3.png, AMG6.1.png, AMG6.2.png, AMG6.3.png,	13 x 120 x 13	8,1
41-10191-642	B180 (B1808.2)	6	DIN 212	HSS-E	Blank	0,0422	117	33	AMG1.5.png, AMG1.6.png, AMG2.2.png, AMG2.3.png, AMG2.4.png, AMG3.1.png, AMG3.2.png, AMG3.3.png, AMG3.4.png, AMG4.1.png, AMG4.3.png, AMG5.2.png, AMG5.3.png, AMG6.1.png, AMG6.2.png, AMG6.3.png,	13 x 120 x 13	8,2
41-10191-643	B180 (B1808.3)	6	DIN 212	HSS-E	Blank	0,0437	117	33	AMG1.5.png, AMG1.6.png, AMG2.2.png, AMG2.3.png, AMG2.4.png, AMG3.1.png, AMG3.2.png, AMG3.3.png, AMG3.4.png, AMG4.1.png, AMG4.3.png, AMG5.2.png, AMG5.3.png, AMG6.1.png, AMG6.2.png, AMG6.3.png,	13 x 120 x 13	8,3
41-10191-644	B180 (B1808.4)	6	DIN 212	HSS-E	Blank	0,0431	117	33	AMG1.5.png, AMG1.6.png, AMG2.2.png, AMG2.3.png, AMG2.4.png, AMG3.1.png, AMG3.2.png, AMG3.3.png, AMG3.4.png, AMG4.1.png, AMG4.3.png, AMG5.2.png, AMG5.3.png, AMG6.1.png, AMG6.2.png, AMG6.3.png,	12 x 120 x 12	8,4

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	z	norm	Materiaal	coating	Gewicht (gram)	l1 mm	l2 mm	good	verpakkingsafmetingen	d1 Ø mm
41-10191-645	B180 (B1808.5)	6	DIN 212	HSS-E	Blank	0,0433	117	33	AMG1.5.png, AMG1.6.png, AMG2.2.png, AMG2.3.png, AMG2.4.png, AMG3.1.png, AMG3.2.png, AMG3.3.png, AMG3.4.png, AMG4.1.png, AMG4.3.png, AMG5.2.png, AMG5.3.png, AMG6.1.png, AMG6.2.png, AMG6.3.png,	13 x 120 x 13	8,5
41-10191-646	B180 (B1808.6)	6	DIN 212	HSS-E	Blank	0,0433	125	36	AMG1.5.png, AMG1.6.png, AMG2.2.png, AMG2.3.png, AMG2.4.png, AMG3.1.png, AMG3.2.png, AMG3.3.png, AMG3.4.png, AMG4.1.png, AMG4.3.png, AMG5.2.png, AMG5.3.png, AMG6.1.png, AMG6.2.png, AMG6.3.png,	13 x 120 x 13	8,6
41-10191-647	B180 (B1808.7)	6	DIN 212	HSS-E	Blank	0,06	125	36	AMG1.5.png, AMG1.6.png, AMG2.2.png, AMG2.3.png, AMG2.4.png, AMG3.1.png, AMG3.2.png, AMG3.3.png, AMG3.4.png, AMG4.1.png, AMG4.3.png, AMG5.2.png, AMG5.3.png, AMG6.1.png, AMG6.2.png, AMG6.3.png,	13 x 125 x 13	8,7
41-10191-648	B180 (B1808.8)	6	DIN 212	HSS-E	Blank	0,0597	125	36	AMG1.5.png, AMG1.6.png, AMG2.2.png, AMG2.3.png, AMG2.4.png, AMG3.1.png, AMG3.2.png, AMG3.3.png, AMG3.4.png, AMG4.1.png, AMG4.3.png, AMG5.2.png, AMG5.3.png, AMG6.1.png, AMG6.2.png, AMG6.3.png,	13 x 125 x 13	8,8

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	z	norm	Materiaal	coating	Gewicht (gram)	l1 mm	l2 mm	good	verpakkingsafmetingen	d1 Ø mm
41-10191-649	B180 (B1808.9)	6	DIN 212	HSS-E	Blank	0,0596	125	36	AMG1.5.png, AMG1.6.png, AMG2.2.png, AMG2.3.png, AMG2.4.png, AMG3.1.png, AMG3.2.png, AMG3.3.png, AMG3.4.png, AMG4.1.png, AMG4.3.png, AMG5.2.png, AMG5.3.png, AMG6.1.png, AMG6.2.png, AMG6.3.png,	13 x 127 x 13	8,9
41-10191-650	B180 (B1809.0)	6	DIN 212	HSS-E	Blank	0,0607	125	36	AMG1.5.png, AMG1.6.png, AMG2.2.png, AMG2.3.png, AMG2.4.png, AMG3.1.png, AMG3.2.png, AMG3.3.png, AMG3.4.png, AMG4.1.png, AMG4.3.png, AMG5.2.png, AMG5.3.png, AMG6.1.png, AMG6.2.png, AMG6.3.png,	13 x 127 x 13	9,0
41-10191-651	B180 (B1809.1)	6	DIN 212	HSS-E	Blank	0,06	125	36	AMG1.5.png, AMG1.6.png, AMG2.2.png, AMG2.3.png, AMG2.4.png, AMG3.1.png, AMG3.2.png, AMG3.3.png, AMG3.4.png, AMG4.1.png, AMG4.3.png, AMG5.2.png, AMG5.3.png, AMG6.1.png, AMG6.2.png, AMG6.3.png,	13 x 127 x 13	9,1
41-10191-652	B180 (B1809.2)	6	DIN 212	HSS-E	Blank	0,0598	125	36	AMG1.5.png, AMG1.6.png, AMG2.2.png, AMG2.3.png, AMG2.4.png, AMG3.1.png, AMG3.2.png, AMG3.3.png, AMG3.4.png, AMG4.1.png, AMG4.3.png, AMG5.2.png, AMG5.3.png, AMG6.1.png, AMG6.2.png, AMG6.3.png,	13 x 127 x 13	9,2

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	z	norm	Materiaal	coating	Gewicht (gram)	l1 mm	l2 mm	good	verpakkingsafmetingen	d1 Ø mm
41-10191-653	B180 (B1809.3)	6	DIN 212	HSS-E	Blank	0,0622	125	36	AMG1.5.png, AMG1.6.png, AMG2.2.png, AMG2.3.png, AMG2.4.png, AMG3.1.png, AMG3.2.png, AMG3.3.png, AMG3.4.png, AMG4.1.png, AMG4.3.png, AMG5.2.png, AMG5.3.png, AMG6.1.png, AMG6.2.png, AMG6.3.png,	13 x 127 x 13	9,3
41-10191-654	B180 (B1809.4)	6	DIN 212	HSS-E	Blank	0,0625	125	36	AMG1.5.png, AMG1.6.png, AMG2.2.png, AMG2.3.png, AMG2.4.png, AMG3.1.png, AMG3.2.png, AMG3.3.png, AMG3.4.png, AMG4.1.png, AMG4.3.png, AMG5.2.png, AMG5.3.png, AMG6.1.png, AMG6.2.png, AMG6.3.png,	13 x 127 x 13	9,4
41-10191-655	B180 (B1809.5)	6	DIN 212	HSS-E	Blank	0,0622	125	36	AMG1.5.png, AMG1.6.png, AMG2.2.png, AMG2.3.png, AMG2.4.png, AMG3.1.png, AMG3.2.png, AMG3.3.png, AMG3.4.png, AMG4.1.png, AMG4.3.png, AMG5.2.png, AMG5.3.png, AMG6.1.png, AMG6.2.png, AMG6.3.png,	13 x 125 x 13	9,5
41-10191-656	B180 (B1809.6)	6	DIN 212	HSS-E	Blank	0,0623	133	38	AMG1.5.png, AMG1.6.png, AMG2.2.png, AMG2.3.png, AMG2.4.png, AMG3.1.png, AMG3.2.png, AMG3.3.png, AMG3.4.png, AMG4.1.png, AMG4.3.png, AMG5.2.png, AMG5.3.png, AMG6.1.png, AMG6.2.png, AMG6.3.png,	13 x 125 x 13	9,6

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	z	norm	Materiaal	coating	Gewicht (gram)	l1 mm	l2 mm	good	verpakkingsafmetingen	d1 Ø mm
41-10191-657	B180 (B1809.7)	6	DIN 212	HSS-E	Blank	0,068	133	38	AMG1.5.png, AMG1.6.png, AMG2.2.png, AMG2.3.png, AMG2.4.png, AMG3.1.png, AMG3.2.png, AMG3.3.png, AMG3.4.png, AMG4.1.png, AMG4.3.png, AMG5.2.png, AMG5.3.png, AMG6.1.png, AMG6.2.png, AMG6.3.png,	13 x 135 x 13	9,7
41-10191-658	B180 (B1809.8)	6	DIN 212	HSS-E	Blank	0,0679	133	38	AMG1.5.png, AMG1.6.png, AMG2.2.png, AMG2.3.png, AMG2.4.png, AMG3.1.png, AMG3.2.png, AMG3.3.png, AMG3.4.png, AMG4.1.png, AMG4.3.png, AMG5.2.png, AMG5.3.png, AMG6.1.png, AMG6.2.png, AMG6.3.png,	13 x 135 x 13	9,8
41-10191-659	B180 (B1809.9)	6	DIN 212	HSS-E	Blank	0,0677	133	38	AMG1.5.png, AMG1.6.png, AMG2.2.png, AMG2.3.png, AMG2.4.png, AMG3.1.png, AMG3.2.png, AMG3.3.png, AMG3.4.png, AMG4.1.png, AMG4.3.png, AMG5.2.png, AMG5.3.png, AMG6.1.png, AMG6.2.png, AMG6.3.png,	12 x 135 x 12	9,9