



HSS MACHINEZAAGBLAD



Omschrijving

Kenmerken:

- Geschikt voor bijna alle materialen
- HSS Hooggelegeerd snelstaal machinezaagblad
- Geschikt voor moderne machines met een nauwkeurige afstelling en ervaren gebruikers

Varianten (60)

| Artikelnummer | Artikelnummer fabrikant | Gewicht (gram) | Lengte (cm) | Tanden per inch | Breedte | Dikte |
|---------------|-------------------------|----------------|-------------|-----------------|---------|-------|
| 41-10192-610 | 3802-300-25-1.25-10 | 73 | 300 | 10 | 25 | 1.25 |
| 41-10192-611 | 3802-300-25-1.25-14 | 73 | 300 | 14 | 25 | 1.25 |
| 41-10192-612 | 3802-300-32-1.60-10 | 120 | 300 | 10 | 32 | 1.6 |
| 41-10192-613 | 3802-300-32-1.60-6 | 120 | 300 | 6 | 32 | 1.6 |
| 41-10192-614 | 3802-350-25-1.25-10 | 88 | 350 | 10 | 25 | 1.25 |
| 41-10192-615 | 3802-350-25-1.25-14 | 88 | 350 | 14 | 25 | 1.25 |
| 41-10192-616 | 3802-350-25-1.25-6 | 88 | 350 | 6 | 25 | 1.25 |
| 41-10192-617 | 3802-350-32-1.60-10 | 145 | 350 | 10 | 32 | 1.6 |
| 41-10192-618 | 3802-350-32-1.60-14 | 145 | 350 | 14 | 32 | 1.6 |
| 41-10192-619 | 3802-350-32-1.60-4 | 145 | 350 | 4 | 32 | 1.6 |
| 41-10192-620 | 3802-350-32-1.60-6 | 145 | 350 | 6 | 32 | 1.6 |
| 41-10192-621 | 3802-350-32-1.60-8 | 145 | 350 | 8 | 32 | 1.6 |
| 41-10192-622 | 3802-400-25-1.25-10 | 98 | 400 | 10 | 25 | 1.25 |
| 41-10192-623 | 3802-400-25-1.25-14 | 98 | 400 | 14 | 25 | 1.25 |
| 41-10192-624 | 3802-400-25-1.25-6 | 98 | 400 | 6 | 25 | 1.25 |
| 41-10192-625 | 3802-400-32-1.60-10 | 160 | 400 | 10 | 32 | 1.6 |

| Artikelnummer | Artikelnummer fabrikant | Gewicht (gram) | Lengte (cm) | Tanden per inch | Breedte | Dikte |
|---------------|-------------------------|----------------|-------------|-----------------|---------|-------|
| 41-10192-626 | 3802-400-32-1.60-14 | 160 | 400 | 14 | 32 | 1.6 |
| 41-10192-627 | 3802-400-32-1.60-4 | 160 | 400 | 4 | 32 | 1.6 |
| 41-10192-628 | 3802-400-32-1.60-6 | 160 | 400 | 6 | 32 | 1.6 |
| 41-10192-629 | 3802-400-32-1.60-8 | 160 | 400 | 8 | 32 | 1.6 |
| 41-10192-630 | 3802-400-38-2.00-10 | 219 | 400 | 10 | 38 | 2 |
| 41-10192-631 | 3802-400-38-2.00-4 | 219 | 400 | 4 | 38 | 2 |
| 41-10192-632 | 3802-400-38-2.00-6 | 219 | 400 | 6 | 38 | 2 |
| 41-10192-633 | 3802-425-32-1.60-10 | 170 | 425 | 10 | 32 | 1.6 |
| 41-10192-634 | 3802-425-32-1.60-6 | 170 | 425 | 6 | 32 | 1.6 |
| 41-10192-635 | 3802-450-32-1.60-10 | 177 | 450 | 10 | 32 | 1.6 |
| 41-10192-636 | 3802-450-32-1.60-14 | 177 | 450 | 14 | 32 | 1.6 |
| 41-10192-637 | 3802-450-32-1.60-4 | 177 | 450 | 4 | 32 | 1.6 |
| 41-10192-638 | 3802-450-32-1.60-6 | 177 | 450 | 6 | 32 | 1.6 |
| 41-10192-639 | 3802-450-38-2.00-10 | 249 | 450 | 10 | 38 | 2 |
| 41-10192-640 | 3802-450-38-2.00-4 | 249 | 450 | 4 | 38 | 2 |
| 41-10192-641 | 3802-450-38-2.00-6 | 249 | 450 | 6 | 38 | 2 |
| 41-10192-642 | 3802-450-38-2.00-8 | 249 | 450 | 8 | 38 | 2 |
| 41-10192-643 | 3802-475-38-2.00-8 | 279 | 475 | 8 | 38 | 2 |
| 41-10192-644 | 3802-500-38-2.00-10 | 304 | 500 | 10 | 38 | 2 |
| 41-10192-645 | 3802-500-38-2.00-4 | 304 | 500 | 4 | 38 | 2 |
| 41-10192-646 | 3802-500-38-2.00-6 | 304 | 500 | 6 | 38 | 2 |
| 41-10192-647 | 3802-500-38-2.00-8 | 304 | 500 | 8 | 38 | 2 |
| 41-10192-648 | 3802-500-50-2.50-4 | 513 | 500 | 4 | 50 | 2.5 |
| 41-10192-649 | 3802-500-50-2.50-6 | 513 | 500 | 6 | 50 | 2.5 |
| 41-10192-650 | 3802-525-38-2.00-10 | 314 | 525 | 10 | 38 | 2 |
| 41-10192-651 | 3802-525-38-2.00-6 | 314 | 525 | 6 | 38 | 2 |
| 41-10192-652 | 3802-525-38-2.00-8 | 314 | 525 | 8 | 38 | 2 |
| 41-10192-653 | 3802-550-38-2.00-6 | 329 | 550 | 6 | 38 | 2 |
| 41-10192-654 | 3802-550-50-2.50-10 | 553 | 550 | 10 | 50 | 2.5 |
| 41-10192-655 | 3802-550-50-2.50-4 | 553 | 550 | 4 | 50 | 2.5 |
| 41-10192-656 | 3802-550-50-2.50-6 | 553 | 550 | 6 | 50 | 2.5 |
| 41-10192-657 | 3802-550-50-2.50-8 | 553 | 550 | 8 | 50 | 2.5 |

| Artikelnummer | Artikelnummer fabrikant | Gewicht (gram) | Lengte (cm) | Tanden per inch | Breedte | Dikte |
|---------------|-------------------------|----------------|-------------|-----------------|---------|-------|
| 41-10192-658 | 3802-575-50-2.50-4 | 568 | 575 | 4 | 50 | 2.5 |
| 41-10192-659 | 3802-575-50-2.50-6 | 568 | 575 | 6 | 50 | 2.5 |
| 41-10192-660 | 3802-600-50-2.50-4 | 588 | 600 | 4 | 50 | 2.5 |
| 41-10192-661 | 3802-600-50-2.50-6 | 588 | 600 | 6 | 50 | 2.5 |
| 41-10192-662 | 3802-600-50-2.50-8 | 588 | 600 | 8 | 50 | 2.5 |
| 41-10192-663 | 3802-650-50-2.50-4 | 634 | 650 | 4 | 50 | 2.5 |
| 41-10192-664 | 3802-650-50-2.50-6 | 634 | 650 | 6 | 50 | 2.5 |
| 41-10192-665 | 3802-700-50-2.50-3 | 679 | 700 | 3 | 50 | 2.5 |
| 41-10192-666 | 3802-700-50-2.50-4 | 679 | 700 | 4 | 50 | 2.5 |
| 41-10192-667 | 3802-700-50-2.50-6 | 679 | 700 | 6 | 50 | 2.5 |
| 41-10192-668 | 3802-750-50-2.50-4 | 730 | 750 | 4 | 50 | 2.5 |
| 41-10192-669 | 3802-750-50-2.50-6 | 730 | 750 | 6 | 50 | 2.5 |