



CIRKELZAAG HSS, DIN1837 MET FIJNE VERTANDING



Omschrijving

HSS precisie zaagblad met fijne vertanding DIN 1837 A ongecoat voor staal tot 850 N/mm², roestvast automatenstaal, gietijzer, titaan- en nikkellegeringen <900 N/mm². Ook geschikt voor koper- en aluminiumlegeringen en synthetische materialen zoals thermoplasten.

norm: DIN 1837

materiaal: HSS

coating: Blank



Varianten (122)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	z	norm	Materiaal	coating	Gewicht (gram)	d1 Ø mm	d2 Ø mm	Max. opening (mm)	ZV_Diameter
41-10192-770	D747 (D74732.0X.3)	80	DIN 1837	HSS	Blank	0,04	32	8	0,3	32
41-10192-771	D747 (D74732.0X.4)	80	DIN 1837	HSS	Blank	0,023	32	8	0,4	32
41-10192-772	D747 (D74732.0X.5)	80	DIN 1837	HSS	Blank	0,034	32	8	0,5	32
41-10192-773	D747 (D74732.0X.6)	64	DIN 1837	HSS	Blank	0,0247	32	8	0,6	32
41-10192-774	D747 (D74732.0X.8)	64	DIN 1837	HSS	Blank	0,034	32	8	0,8	32
41-10192-775	D747 (D74732.0X1.0)	64	DIN 1837	HSS	Blank	0,042	32	8	1	32
41-10192-776	D747 (D74732.0X1.2)	48	DIN 1837	HSS	Blank	0,029	32	8	1,2	32
41-10192-777	D747 (D74732.0X1.5)	48	DIN 1837	HSS	Blank	0,051	32	8	1,5	32
41-10192-778	D747 (D74732.0X1.6)	48	DIN 1837	HSS	Blank	0,012	32	8	1,6	32

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	z	norm	Materiaal	coating	Gewicht (gram)	d1 Ø mm	d2 Ø mm	Max. opening (mm)	ZV_Diameter
41-10192-779	D747 (D74732.0X2.0)	48	DIN 1837	HSS	Blank	0,073	32	8	2	32
41-10192-780	D747 (D74732.0X2.5)	40	DIN 1837	HSS	Blank	0,034	32	8	2,5	32
41-10192-781	D747 (D74732.0X3.0)	40	DIN 1837	HSS	Blank	0,04	32	8	3	32
41-10192-782	D747 (D74740.0X.3)	100	DIN 1837	HSS	Blank	0,0239	40	10	0,3	40
41-10192-783	D747 (D74740.0X.4)	100	DIN 1837	HSS	Blank	0,03	40	10	0,4	40
41-10192-784	D747 (D74740.0X.5)	80	DIN 1837	HSS	Blank	0,02	40	10	0,5	40
41-10192-785	D747 (D74740.0X.6)	80	DIN 1837	HSS	Blank	0,035	40	10	0,6	40
41-10192-786	D747 (D74740.0X.8)	80	DIN 1837	HSS	Blank	0,049	40	10	0,8	40
41-10192-787	D747 (D74740.0X1.0)	64	DIN 1837	HSS	Blank	0,1	40	10	1	40
41-10192-788	D747 (D74740.0X1.2)	64	DIN 1837	HSS	Blank	0,06	40	10	1,2	40
41-10192-789	D747 (D74740.0X1.5)	64	DIN 1837	HSS	Blank	0,083	40	10	1,5	40
41-10192-790	D747 (D74740.0X1.6)	64	DIN 1837	HSS	Blank	0,085	40	10	1,6	40
41-10192-791	D747 (D74740.0X2.0)	48	DIN 1837	HSS	Blank	0,0848	40	10	2	40
41-10192-792	D747 (D74740.0X2.5)	48	DIN 1837	HSS	Blank	0,029	40	10	2,5	40
41-10192-793	D747 (D74740.0X3.0)	48	DIN 1837	HSS	Blank	0,04	40	10	3	40
41-10192-794	D747 (D74750.0X.3)	128	DIN 1837	HSS	Blank	0,02	50	13	0,3	50
41-10192-795	D747 (D74750.0X.4)	100	DIN 1837	HSS	Blank	0,004	50	13	0,4	50
41-10192-796	D747 (D74750.0X.5)	100	DIN 1837	HSS	Blank	0,052	50	13	0,5	50
41-10192-797	D747 (D74750.0X.6)	100	DIN 1837	HSS	Blank	0,06	50	13	0,6	50
41-10192-798	D747 (D74750.0X.8)	80	DIN 1837	HSS	Blank	0,06	50	13	0,8	50
41-10192-799	D747 (D74750.0X1.0)	80	DIN 1837	HSS	Blank	0,0754	50	13	1	50

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	z	norm	Materiaal	coating	Gewicht (gram)	d1 Ø mm	d2 Ø mm	Max. opening (mm)	ZV_Diameter
41-10192-800	D747 (D74750.0X1.2)	80	DIN 1837	HSS	Blank	0,09	50	13	1,2	50
41-10192-801	D747 (D74750.0X1.5)	64	DIN 1837	HSS	Blank	0,06	50	13	1,5	50
41-10192-802	D747 (D74750.0X1.6)	64	DIN 1837	HSS	Blank	0,114	50	13	1,6	50
41-10192-803	D747 (D74750.0X2.0)	64	DIN 1837	HSS	Blank	0,15	50	13	2	50
41-10192-804	D747 (D74750.0X2.5)	64	DIN 1837	HSS	Blank	0,042	50	13	2,5	50
41-10192-805	D747 (D74750.0X3.0)	48	DIN 1837	HSS	Blank	0,02	50	13	3	50
41-10192-806	D747 (D74750.0X4.0)	48	DIN 1837	HSS	Blank	0,07	50	13	4	50
41-10192-807	D747 (D74750.0X5.0)	48	DIN 1837	HSS	Blank	0,06	50	13	5	50
41-10192-808	D747 (D74750.0X6.0)	40	DIN 1837	HSS	Blank	0,09	50	13	6	50
41-10192-809	D747 (D74763.0X.3)	128	DIN 1837	HSS	Blank	0,04	63	16	0,3	63
41-10192-810	D747 (D74763.0X.4)	128	DIN 1837	HSS	Blank	0,0533	63	16	0,4	63
41-10192-811	D747 (D74763.0X.5)	128	DIN 1837	HSS	Blank	0,04	63	16	0,5	63
41-10192-812	D747 (D74763.0X.6)	100	DIN 1837	HSS	Blank	0,0736	63	16	0,6	63
41-10192-813	D747 (D74763.0X.8)	100	DIN 1837	HSS	Blank	0,0933	63	16	0,8	63
41-10192-814	D747 (D74763.0X1.0)	100	DIN 1837	HSS	Blank	0,1	63	16	1	63
41-10192-815	D747 (D74763.0X1.2)	80	DIN 1837	HSS	Blank	0,116	63	16	1,2	63
41-10192-816	D747 (D74763.0X1.5)	80	DIN 1837	HSS	Blank	0,176	63	16	1,5	63
41-10192-817	D747 (D74763.0X1.6)	80	DIN 1837	HSS	Blank	0,19	63	16	1,6	63
41-10192-818	D747 (D74763.0X2.0)	80	DIN 1837	HSS	Blank	0,22	63	16	2	63
41-10192-819	D747 (D74763.0X2.5)	64	DIN 1837	HSS	Blank	0,07	63	16	2,5	63
41-10192-820	D747 (D74763.0X3.0)	64	DIN 1837	HSS	Blank	0,0833	63	16	3	63

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	z	norm	Materiaal	coating	Gewicht (gram)	d1 Ø mm	d2 Ø mm	Max. opening (mm)	ZV_Diameter
41-10192-821	D747 (D74763.0X4.0)	64	DIN 1837	HSS	Blank	0,06	63	16	4	63
41-10192-822	D747 (D74763.0X5.0)	48	DIN 1837	HSS	Blank	0,12	63	16	5	63
41-10192-823	D747 (D74763.0X6.0)	48	DIN 1837	HSS	Blank	0,14	63	16	6	63
41-10192-824	D747 (D74780.0X.4)	160	DIN 1837	HSS	Blank	0,08	80	22	0,4	80
41-10192-825	D747 (D74780.0X.5)	128	DIN 1837	HSS	Blank	0,015	80	22	0,5	80
41-10192-826	D747 (D74780.0X.6)	128	DIN 1837	HSS	Blank	0,08	80	22	0,6	80
41-10192-827	D747 (D74780.0X.8)	128	DIN 1837	HSS	Blank	0,198	80	22	0,8	80
41-10192-828	D747 (D74780.0X1.0)	100	DIN 1837	HSS	Blank	0,227	80	22	1	80
41-10192-829	D747 (D74780.0X1.2)	100	DIN 1837	HSS	Blank	0,102	80	22	1,2	80
41-10192-830	D747 (D74780.0X1.5)	100	DIN 1837	HSS	Blank	0,113	80	22	1,5	80
41-10192-831	D747 (D74780.0X1.6)	100	DIN 1837	HSS	Blank	0,116	80	22	1,6	80
41-10192-832	D747 (D74780.0X2.0)	80	DIN 1837	HSS	Blank	0,129	80	22	2	80
41-10192-833	D747 (D74780.0X2.5)	80	DIN 1837	HSS	Blank	0,144	80	22	2,5	80
41-10192-834	D747 (D74780.0X3.0)	80	DIN 1837	HSS	Blank	0,165	80	22	3	80
41-10192-835	D747 (D74780.0X4.0)	64	DIN 1837	HSS	Blank	0,192	80	22	4	80
41-10192-836	D747 (D74780.0X5.0)	64	DIN 1837	HSS	Blank	0,16	80	22	5	80
41-10192-837	D747 (D74780.0X6.0)	64	DIN 1837	HSS	Blank	0,1	80	22	6	80
41-10192-838	D747 (D747100.0X.5)	160	DIN 1837	HSS	Blank	0,154	100	22	0,5	100
41-10192-839	D747 (D747100.0X.6)	160	DIN 1837	HSS	Blank	0,2005	100	22	0,6	100
41-10192-840	D747 (D747100.0X.8)	128	DIN 1837	HSS	Blank	0,28	100	22	0,8	100
41-10192-841	D747 (D747100.0X1.0)	128	DIN 1837	HSS	Blank	0,289	100	22	1	100

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	z	norm	Materiaal	coating	Gewicht (gram)	d1 Ø mm	d2 Ø mm	Max. opening (mm)	ZV_Diameter
41-10192-842	D747 (D747100.0X1.2)	128	DIN 1837	HSS	Blank	0,088	100	22	1,2	100
41-10192-843	D747 (D747100.0X1.5)	100	DIN 1837	HSS	Blank	0,143	100	22	1,5	100
41-10192-844	D747 (D747100.0X1.6)	100	DIN 1837	HSS	Blank	0,145	100	22	1,6	100
41-10192-845	D747 (D747100.0X2.0)	100	DIN 1837	HSS	Blank	0,171	100	22	2	100
41-10192-846	D747 (D747100.0X2.5)	100	DIN 1837	HSS	Blank	0,16	100	22	2,5	100
41-10192-847	D747 (D747100.0X3.0)	80	DIN 1837	HSS	Blank	0,222	100	22	3	100
41-10192-848	D747 (D747100.0X4.0)	80	DIN 1837	HSS	Blank	0,3186	100	22	4	100
41-10192-849	D747 (D747100.0X5.0)	80	DIN 1837	HSS	Blank	0,313	100	22	5	100
41-10192-850	D747 (D747100.0X6.0)	64	DIN 1837	HSS	Blank	0,3857	100	22	6	100
41-10192-851	D747 (D747125.0X1.0)	160	DIN 1837	HSS	Blank	0,147	125	22	1	125
41-10192-852	D747 (D747125.0X1.2)	128	DIN 1837	HSS	Blank	0,157	125	22	1,2	125
41-10192-853	D747 (D747125.0X1.5)	128	DIN 1837	HSS	Blank	0,188	125	22	1,5	125
41-10192-854	D747 (D747125.0X1.6)	128	DIN 1837	HSS	Blank	0,17	125	22	1,6	125
41-10192-855	D747 (D747125.0X2.0)	128	DIN 1837	HSS	Blank	0,228	125	22	2	125
41-10192-856	D747 (D747125.0X2.5)	100	DIN 1837	HSS	Blank	0,24	125	22	2,5	125
41-10192-857	D747 (D747125.0X3.0)	100	DIN 1837	HSS	Blank	0,317	125	22	3	125
41-10192-858	D747 (D747125.0X4.0)	100	DIN 1837	HSS	Blank	0,32	125	22	4	125
41-10192-859	D747 (D747125.0X5.0)	80	DIN 1837	HSS	Blank	0,4893	125	22	5	125
41-10192-860	D747 (D747125.0X6.0)	80	DIN 1837	HSS	Blank	0,576	125	22	6	125
41-10192-861	D747 (D747160.0X1.0)	160	DIN 1837	HSS	Blank	0,196	160	32	1	160
41-10192-862	D747 (D747160.0X1.2)	160	DIN 1837	HSS	Blank	0,225	160	32	1,2	160

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	z	norm	Materiaal	coating	Gewicht (gram)	d1 Ø mm	d2 Ø mm	Max. opening (mm)	ZV_Diameter
41-10192-863	D747 (D747160.0X1.5)	160	DIN 1837	HSS	Blank	0,265	160	32	1,5	160
41-10192-864	D747 (D747160.0X1.6)	160	DIN 1837	HSS	Blank	0,293	160	32	1,6	160
41-10192-865	D747 (D747160.0X2.0)	128	DIN 1837	HSS	Blank	0,68	160	32	2	160
41-10192-866	D747 (D747160.0X2.5)	128	DIN 1837	HSS	Blank	0,406	160	32	2,5	160
41-10192-867	D747 (D747160.0X3.0)	128	DIN 1837	HSS	Blank	0,492	160	32	3	160
41-10192-868	D747 (D747160.0X4.0)	100	DIN 1837	HSS	Blank	0,624	160	32	4	160
41-10192-869	D747 (D747160.0X5.0)	100	DIN 1837	HSS	Blank	0,722	160	32	5	160
41-10192-870	D747 (D747160.0X6.0)	100	DIN 1837	HSS	Blank	0,9279	160	32	6	160
41-10192-871	D747 (D747200.0X1.0)	200	DIN 1837	HSS	Blank	0,286	200	32	1	200
41-10192-872	D747 (D747200.0X1.2)	200	DIN 1837	HSS	Blank	0,3397	200	32	1,2	200
41-10192-873	D747 (D747200.0X1.5)	160	DIN 1837	HSS	Blank	0,39	200	32	1,5	200
41-10192-874	D747 (D747200.0X1.6)	160	DIN 1837	HSS	Blank	0,434	200	32	1,6	200
41-10192-875	D747 (D747200.0X2.0)	160	DIN 1837	HSS	Blank	0,4885	200	32	2	200
41-10192-876	D747 (D747200.0X2.5)	160	DIN 1837	HSS	Blank	0,6176	200	32	2,5	200
41-10192-877	D747 (D747200.0X3.0)	128	DIN 1837	HSS	Blank	0,731	200	32	3	200
41-10192-878	D747 (D747200.0X4.0)	128	DIN 1837	HSS	Blank	0,962	200	32	4	200
41-10192-879	D747 (D747200.0X5.0)	128	DIN 1837	HSS	Blank	1,183	200	32	5	200
41-10192-880	D747 (D747200.0X6.0)	100	DIN 1837	HSS	Blank	1,39	200	32	6	200
41-10192-881	D747 (D747250.0X2.0)	200	DIN 1837	HSS	Blank	1,132	250	32	2	250
41-10192-882	D747 (D747250.0X2.5)	160	DIN 1837	HSS	Blank	0,953	250	32	2,5	250
41-10192-883	D747 (D747250.0X3.0)	160	DIN 1837	HSS	Blank	1,126	250	32	3	250

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	z	norm	Materiaal	coating	Gewicht (gram)	d1 Ø mm	d2 Ø mm	Max. opening (mm)	ZV_Diameter
41-10192-884	D747 (D747250.0X4.0)	160	DIN 1837	HSS	Blank	1,523	250	32	4	250
41-10192-885	D747 (D747250.0X5.0)	128	DIN 1837	HSS	Blank	1,834	250	32	5	250
41-10192-886	D747 (D747250.0X6.0)	128	DIN 1837	HSS	Blank	2,21	250	32	6	250
41-10192-887	D747 (D747315.0X2.5)	200	DIN 1837	HSS	Blank	1,529	315	40	2,5	315
41-10192-888	D747 (D747315.0X3.0)	200	DIN 1837	HSS	Blank	1,78	315	40	3	315
41-10192-889	D747 (D747315.0X4.0)	160	DIN 1837	HSS	Blank	2,375	315	40	4	315
41-10192-890	D747 (D747315.0X5.0)	160	DIN 1837	HSS	Blank	3,3	315	40	5	315
41-10192-891	D747 (D747315.0X6.0)	160	DIN 1837	HSS	Blank	3,5	315	40	6	315