



MACHINESTEEXSLEUTEL, ENKEL

GEDORE

Omschrijving

Enkelvoudige machinesleutel.

Kenmerken

- Zorgvuldig gesmeed en vakkundig bewerkt:
- Bekken: precies op exacte, nominale maten geslepen - voor optimale contactvlakken
- Extra lange schacht voor diepe toepassingen
- Hoge buigstijfheid - breekt of splintert niet bij overbelasting en vermindert zo het verwondingsrisico
- Overbelasting wordt aangegeven door vervorming
- Veilige greep door geprofi leerd model - zeer ergonomisch en handzaam
- Mangaan-gefosfateerd resp. staalgrijs
- Uitvoering volgens DIN 895, ISO 3318, ISO 1085
- Bekstand = 15°
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3
- Mangaan-gefosfateerd tot 38 mm, staalgrijs vanaf 41 mm
- Van 10 mm tot 135mm met ophanggat
- Bekstand = 15°
- Uitvoering volgens DIN 894, ISO 3318



Varianten (43)

| Artikelnummer | Artikelnummer fabrikant | Sleutelwijdte mm |
|---------------|-------------------------|------------------|
| 41-10202-524 | 894 6 (6573600) | 6 |
| 41-10202-528 | 894 7 (6573790) | 7 |
| 41-10202-531 | 894 8 (6573870) | 8 |
| 41-10202-535 | 894 9 (6573950) | 9 |
| 41-10202-487 | 894 10 (6574090) | 10 |
| 41-10202-491 | 894 11 (6574170) | 11 |
| 41-10202-494 | 894 12 (6574250) | 12 |
| 41-10202-497 | 894 13 (6574330) | 13 |
| 41-10202-498 | 894 14 (6574410) | 14 |

| Artikelnummer | Artikelnummer fabrikant | Sleutelwijdte mm |
|---------------|-------------------------|------------------|
| 41-10202-500 | 894 15 (6574680) | 15 |
| 41-10202-501 | 894 16 (6574760) | 16 |
| 41-10202-502 | 894 17 (6574840) | 17 |
| 41-10202-503 | 894 18 (6575220) | 18 |
| 41-10202-504 | 894 19 (6575060) | 19 |
| 41-10202-506 | 894 22 (6575300) | 22 |
| 41-10202-507 | 894 24 (6575570) | 24 |
| 41-10202-508 | 894 25 (6575650) | 25 |
| 41-10202-509 | 894 27 (6575810) | 27 |
| 41-10202-511 | 894 30 (6576380) | 30 |
| 41-10202-512 | 894 32 (6576540) | 32 |
| 41-10202-513 | 894 34 (6575730) | 34 |
| 41-10202-514 | 894 36 (6576700) | 36 |
| 41-10202-515 | 894 38 (6576890) | 38 |
| 41-10202-516 | 894 41 (6576970) | 41 |
| 41-10202-517 | 894 46 (6577000) | 46 |
| 41-10202-520 | 894 50 (6577190) | 50 |
| 41-10202-521 | 894 55 (6577270) | 55 |
| 41-10202-522 | 894 60 (6577350) | 60 |
| 41-10202-523 | 894 65 (6577430) | 65 |
| 41-10202-526 | 894 70 (6577510) | 70 |
| 41-10202-527 | 894 75 (6577780) | 75 |
| 41-10202-529 | 894 80 (6577860) | 80 |
| 41-10202-530 | 894 85 (6577940) | 85 |
| 41-10202-533 | 894 90 (6578080) | 90 |
| 41-10202-534 | 894 95 (6578160) | 95 |
| 41-10202-485 | 894 100 (6578240) | 100 |
| 41-10202-486 | 894 105 (6578320) | 105 |
| 41-10202-489 | 894 110 (6578400) | 110 |
| 41-10202-490 | 894 115 (6578590) | 115 |
| 41-10202-492 | 894 120 (6578670) | 120 |
| 41-10202-493 | 894 125 (6576030) | 125 |

| Artikelnummer | Artikelnummer fabrikant | Sleutelwijdte mm |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 41-10202-495 | 894 130 (6576110) | 130 |
| 41-10202-496 | 894 135 (6576460) | 135 |