



# CIRKELZAAG



## Kenmerken

- Gecombineerde inval- en cirkelzaag - twee volwaardige functies in één machine
- Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van het zaagblad voor veilig werken
- Comfortabele zaagbladwissel door gelijktijdige invalkap- en asvergrendeling
- Bijzonder licht door zaaghuis en geleidingsplaat van magnesium persgietwerk
- Greep met antislip softgrip-oppervlak
- Zagen dichtbij de wand mogelijk
- Precieze, dubbel geleide aluminium parallelgeleider maakt afkortsnedes makkelijker
- Goed zichtbare zaaglijnaanwijzer voor het zagen langs een getrokken lijn
- 0°-positie bijstelbaar voor zeer hoge zaagprecisie
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
- Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
- Afzuigmogelijkheid door aansluiting van een alleszuiger
- Spaanderafvoer verstelbaar door draaibaar afzuigstuk
- Afschakelkoolborstels voor de bescherming van de motor
- Fijnafstelling van de machine zonder gereedschap bij gebruik op de geleiderail

## Technische eigenschappen

- Opgenomen vermogen: 1200 W
- Afgegeven vermogen: 700 W
- Max. zaagdiepte bij 90°: 55 mm
- Max. zaagdiepte bij 45°: 40 mm
- Zaagblad-Ø x boorgat: 160 x 20 mm
- Hoekinstelling van/tot: 0 / + 45 °
- Nullasttoerental: 2000 - 5200 /min
- Toerental bij belasting: 5200 /min
- Max. zaagsnelheid: 44 m/s
- Koppel: 5 Nm
- Gewicht (zonder netsnoer): 3.7 kg
- Kabellengte: 4 m

## Leveringsomvang

- Hardmetalen cirkelzaagblad (42 tanden)
- Parallelgeleider
- Afzuigverbindingstuk
- Inbussleutel
- Koffer MetaLoc

## Varianten (1)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant
41-10416-647	KSE 55 Vario Plus (601204700)