



MUURSLEUFFREES MFE 65

Kenmerken

- Ideaal voor sanitaire installaties voor het leggen van waterleidingen en buizen onder pleisterwerk met freesdieptes tot 65 mm
- Groefbreedte en zaagdiepte instelbaar
- Metabo Marathon-motor met gepatenteerde stofbescherming voor lange levensduur
- Elektronische overbelastingsbeveiliging voor lange levensduur
- Aanloopstroombegrenzing voorkomt het activeren van de zekering bij de start
- Elektronische zachtanloop en herstartbeveiliging voor veilig werken
- LED-sigitaal informeert over overbelasting c.q. actieve herstartbeveiliging
- Schoon, stofarm werken door aansluiting van een Metabo alleszuiger
- Metabo VibraTech (MVT): geïntegreerd dempingssysteem voor trillingsreductie ter bescherming van de gezondheid
- Met slechts één diamant-doorslijpschijf ook geschikt voor het doorslijpen
- Elektronische veiligheidsuitschakeling van de motor bij het blokkeren van de schijf voor veilig werken



Technische eigenschappen

- Zaagdiepte instelbaar: 20 - 65 mm:
- Mogelijke groefbreedtes: 9 / 11 / 17 / 23 / 29 / 33 / 37 mm:
- Doorslijpschijven-Ø: 230 mm:
- Opgenomen vermogen: 2400 W:
- Afgegeven vermogen: 1600 W:
- Nullasttoerental: 6500 /min:
- Toerental bij belasting: 4600 /min:
- Koppel: 15 Nm:
- Gewicht (zonder netsnoer): 9.8 kg:
- Kabellengte: 4 m:

Leveringsomvang

- Afstandsringen
- Spanmoer
- Zijhandgreep
- Pensleutel
- Uitbreekgereedschap
- Metalen transportkoffer

Varianten (1)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant
41-10416-721	MFE 65 (600365000)