



## AFKORTZAAG KGSV 72 XACT



## Kenmerken

- Compacte trekfunctie voor brede werkstukken tot 305 mm: geen ruimte nodig achter de zaag
- Maximale flexibiliteit bij het zagen door aan beide zijden draaibare tafel en aan beide zijden kantelbare zaagkop
- Dubbellijnlaser voor de exacte weergave van de zaaglijn links en rechts van het zaagblad
- Toerentalregeling voor verschillende werkzaamheden, bv. voor het zagen van aluminium profielen en kunststoffen
- Compacte lichtgewicht met ergonomische draaggrepen, ideaal voor mobiel gebruik
- Doeltreffende spaanafzuiging via geïntegreerde spaanopvangtrechter
- Snelle en precieze instelling van gangbare hoeken via vergrendelpunten
- Helder LED-werklicht voor de verlichting van het zaagbereik (netvoeding, geen batterijen nodig)
- Hoge, zijdelings verschuifbare geleiders voor veilig zagen
- Diepteaanslag voor het eenvoudig maken van groeven
- Eenvoudige zaagbladwissel door asvergrendeling; geen demontage van de pendelbeschermkap noodzakelijk

## Technische eigenschappen

- Afmetingen: 660 x 540 x 415 mm:
- Max. zaagbreedte 90°/45°: 305 / 215 mm:
- Max. zaagdiepte 90°/45°: 72 / 42 mm:
- Zaagvermogen 90°/90°: 305 x 72 mm:
- Zaagvermogen 45°/45°: 215 x 42 mm:
- Draaischijfinstelling links/rechts: 50 / 50 °:
- Zaagbladhellingshoek links/rechts: 47 / 47 °:
- Zaagblad: 216 mm:
- Opgenomen vermogen S1 100%: 1500 W:
- Opgenomen vermogen S6 20%: 1800 W:
- Nullasttoerental: 2200 - 6300 /min:
- Zaagsnelheid: 25 - 70 m/s:
- Gewicht: 16.1 kg:
- Kabellengte: 3 m:

## Leveringsomvang

- Hardmetalen zaagblad (40-tands)
- 2 geïntegreerde tafelverbredingen
- Materiaalklem
- Gereedschap voor het wisselen van zaagblad
- Kabelopwikkeling

## Varianten (1)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant
41-10417-099	KGSV 72 Xact (611216000)