



COMBIHAMER KHE 2860 QUICK



Kenmerken

- Combihamer met 3 functies: hamerboren, boren en beitelen
- Metabo Quick: snelwissel tussen SDS-Plus-hamerboorhouder en snelspanboorhouder voor het boren in hout en metaal
- Perfecte ergonomie dankzij zwaartepunt dichtbij de hand en optimale greepcontour
- Tegen beschadiging en stof beschermde onderliggende omschakelaar
- Vario (V)-elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal
- Metabo Marathon-motor met stofbescherming voor lange levensduur
- Uitermate sterk slagmechanisme, nauwkeurig gelagerd in een behuizing van een aluminium legering: lange levensduur en robuust
- Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van de boor voor veilig werken
- Vergrendelbare schakelaar voor het comfortabel werken bij continu gebruik
- Kabelbeschermende kogelmof voor optimale bewegingsvrijheid bij het werken

Technische eigenschappen

- Max. individuele slagenergie (EPTA): 3.2 J:
- Max. aantal slagen: 4400 /min:
- Opgenomen vermogen: 880 W:
- Boor-Ø beton met hamerboren: 28 mm:
- Boor-Ø metselwerk met boorkronen: 68 mm:
- Boor-Ø staal: 13 mm:
- Boor-Ø zacht hout: 32 mm:
- Nullasttoerental: 0 - 1150 /min:
- Toerental bij belasting: 870 /min:
- Gereedschapopname: SDS-plus:
- Spanhalsdiameter: 50 mm:
- Gewicht (zonder netsnoer): 3.1 kg:
- Kabellengte: 4 m:

Leveringsomvang

- SDS-plus hamerboorhouder
- Snelspanboorhouder voor gereedschap met cilindrische schacht
- Extra rubberen anti-slip handgreep
- Boordieptegeleider
- Met kunststof koffer

Varianten (1)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant
41-10417-132	KHE 2860 Quick (600878500)