



MUURSLEUFFREES MFE 40, 2X DIAMANTSCHIJF, IN KOFFER

Kenmerken

- Ideaal voor elektrische installatie voor het leggen van kabels en lege buizen onder pleister met freesdieptes tot 40 mm
- Zeer snel werken door krachtige motor, constant toerental en een tweetraps drijfwerk met hoog vermogen
- Robuuste kap van aluminium persgietwerk met rubberen wielen en optimale greeppositie voor comfortabele geleiding van de machine
- Schuivend zagen voor optimaal zicht op de markeringslijn
- Groefbreedte en zaagdiepte instelbaar
- Metabo Marathon-motor met gepatenteerde stofbescherming voor lange levensduur
- Tacho-Constamatic (TC)-volle-golf elektronica: sneller werken door constant toerental onder belasting
- Elektronische zachtanloop en herstartbeveiliging voor veilig werken
- LED-sigitaal informeert over overbelasting c.q. actieve herstartbeveiliging
- Schoon, stofarm werken door aansluiting van een Metabo alleszuiger (gecertificeerd met ASR 35 M ACP)
- Geschikt voor het insnijden van gleuven tot 30 mm breedte zonder middenstuk in één werkstap (met speciale toebehoren)
- Met slechts één diamant-doorslijpschijf ook geschikt voor het doorslijpen
- Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van de schijf voor veilig werken



Technische eigenschappen

- Zaagdiepte instelbaar: 10 - 40 mm:
- Mogelijke groefbreedtes: 9 / 15.5 / 22 / 28.5 / 35 mm:
- Doorslijpschijven-Ø: 125 mm:
- Opgenomen vermogen: 1900 W:
- Afgegeven vermogen: 1120 W:
- Nullasttoerental: 5000 /min:
- Toerental bij belasting: 4200 /min:
- Koppel: 6 Nm:
- Gewicht (zonder netsnoer): 4.6 kg:
- Kabellengte: 4 m:

Leveringsomvang

- Afstandsringen
- 2 diamant-doorslijpschijven
- Spanmoer
- Pensleutel
- Uitbreekgereedschap
- Kunststof koffer

Varianten (1)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant
41-10417-376	MFE 40 (604040500)