



GEREEDSCHAPSET ELEKTRICIEN COMPETENCE XL ASSORTI 80-DELIG IN KOFFER



Kenmerken

- Door omvangrijk gereedschapassortiment altijd het juiste gereedschap wanneer dat nodig is.
- Design en functie van de gereedschaphouders biedt snel en eenvoudig toegang tot het gereedschap
- Wiha tangen vereisen minder kracht en verminderen de belasting op de pols
- Ergonomisch vormgevingsconcept voor de handgrepen vergemakkelijkt het werken en voorkomt beroepsziekten
- Draagriem voor eenvoudig transport van de gereedschapskoffer houdt de handen vrij voor andere materialen
- Het juiste gereedschap beschermt u tegen materiaalbeschadigingen en nabewerking
- Internationaal onderscheiden VDE-geïsoleerde gereedschappen, individueel getest bij 10.000 V AC en toegelaten voor 1.000 V AC
- Gasveren houden het deksel in elke stand tegen en verminderen gevaar voor letsel bij het sluiten



Leveringsomvang

- 1x Schroevendraaier SoftFinish electric , Buitenzeskant: 5,5 , Zichtbare schachtlengte: 125
- 1x Schroevendraaier SoftFinish electric , Buitenzeskant: 7 , Zichtbare schachtlengte: 125
- 1x Schroevendraaier SoftFinish electric , Buitenzeskant: 8 , Zichtbare schachtlengte: 125
- 1x Schroevendraaier SoftFinish electric , Buitenzeskant: 10 , Zichtbare schachtlengte: 125
- 1x Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix , sleufkop: 3,5 , Zichtbare schachtlengte: 100
- 1x Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix , sleufkop: 4,0 , Zichtbare schachtlengte: 100
- 1x Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix , sleufkop: 5,5 , Zichtbare schachtlengte: 125
- 1x Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix , sleufkop: 6,5 , Zichtbare schachtlengte: 150
- 1x Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix electric , Phillips plusmin: SL/PH1 , Zichtbare schachtlengte: 80
- 1x Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix electric ,

- Phillips plusmin: SL/PH2 , Zichtbare schachtlengte: 100
- 1x Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix , Pozidriv plusmin: SL/PZ1 , Zichtbare schachtlengte: 80
- 1x Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix , Pozidriv plusmin: SL/PZ2 , Zichtbare schachtlengte: 100
- 1x Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix , Phillips: PH1 , Zichtbare schachtlengte: 80
- 1x Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix , Phillips: PH2 , Zichtbare schachtlengte: 100
- 1x Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix , Pozidriv: PZ1 , Zichtbare schachtlengte: 80
- 1x Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix , Pozidriv: PZ2 , Zichtbare schachtlengte: 100
- 1x Schroevendraaier SoftFinish , sleufkop: 12,0 , Zichtbare schachtlengte: 200
- 1x Schakelkastleutel kruisvorm , Buitenvierkant: 5-8 , Buitendriekant: 9
- 1x Schroevendraaier met bitmagazijn LiftUp electric , Gewicht: 166
- 1x Stiftsleutelset in Compact houder , Gewicht: 406
- 1x Bitset XLSelector Standard 25 mm , Gewicht: 264
- 1x High-performance zijknijptang BiCut® Professional met DynamicJoint® , Tanglengte mm: 200 , Tanglengte inch: 8
- 1x Zijknijptang Professional electric met DynamicJoint® , Tanglengte mm: 180 , Tanglengte inch: 7
- 1x Instrumentmakerszijknijptang Classic , Tanglengte mm: 125 , Tanglengte inch: 5
- 1x Waterpomptang Professional electric , Tanglengte mm: 250 , Tanglengte inch: 10
- 1x Punttang Professional electric , Tanglengte mm: 200 , Tanglengte inch: 8
- 1x Combinatietang Professional electric met DynamicJoint® en OptiGrip , Tanglengte mm: 180 , Tanglengte inch: 7
- 1x Punttang Professional electric , Tanglengte mm: 200 , Tanglengte inch: 8
- 1x Installatietang TriCut Professional electric , Tanglengte mm: 170 , Tanglengte inch: 7
- 1x Afstripgereedschap automatisch , Tanglengte mm: 190 , Tanglengte inch: 7 ½
- 1x Ontmantelingsgereedschap , Tanglengte mm: 165 , Tanglengte inch: 6½
- 1x Krimpgereedschap , Tanglengte mm: 220 , Afstripbereik mm: 0,14-16
- 1x Spanningszoeker Volt Detector contactloos, eenpolig, 230-1.000 VAC , Diameter ronde schacht: 4,2 , Lengte schroevendraaier: 149
- 1x Spanningszoeker SoftFinish eenpolig, 110 - 250 Volt , sleufkop: 3,0 , Zichtbare schachtlengte: 60
- 1x Duimstok Longlife® 2 m , Breedte segmenten: 15 , Kleur: wit
- 1x Schakelkastwaterpas , Totale lengte mm: 200

Varianten (1)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	gewicht (g)
41-10421-276	9300702 (40523)	13000