EXCENTERSCHUURMACHINE

FESTOOL



Omschrijving

De ��nhandschuurmachine.

Sterke punten en voordelen

- Moeiteloos werken: met de compacte ergonomische vorm, een gewicht van slechts 1,2 kg en een perfect uitgebalanceerde gewichtsverdeling
- Met wel 25 % meer afname nog sneller het beste resultaat door de nieuwe MMC regelelektronica. Onbelast toerental = werktoerental. Het vermogen van 250 watt wordt direct overgebracht op het werkstuk
- Gezond en minder nabewerking: Naar keuze in de stofvrij-combinatie met mobiele stofzuiger of Longlife-stofopvangzak en PROTECTOR om behoedzaam langs raamvlakken, kozijnen en panelen te schuren
- Voor langdurig gebruik: de Longlife-stofopvangzak van extra duurzaam polyester-vlies die geleegd kan worden en herbruikbaar is (TNO goedgekeurd)
- Veilig afzuigen met het nieuwe CLEANTEC verbindingssysteem: de ge�ntegreerde bajonetafsluiting verbindt de aansluitmof van de zuigslang veilig en snel met de afzuigaansluiting van het elektrisch gereedschap. En is net zo gemakkelijk los te maken. U bepaalt het tijdstip en niet het toeval

Toepassingen

- Schuren met ��n hand van bewerkte en gewelfde delen, bijv. van hout of kunststof
- Ideaal bij verticale vlakken of bovenhands werken
- Eind- of voorschuren van kleine vlakken
- Opschuren van overgangen
- Schuren nabij randen van verschillende materialen

Leveringsomvang
StickFix steunschijf 125 mm (zacht HT), Festool PROTECTOR, Longlife-stofopvangzak, in Systainer SYS3 M 187

Service all-inclusive. Nu nieuw en vast verbonden aan elk Festool-gereedschap.

Leveringsomvang

- **Festool protector**
- **Longlife-stofopvangzak**
- **In systainer sys3 m 187**

Varianten (1)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant
41-10572-260	ETS 125 REQ-PLUS (576069)