



ACCU-CIRKELZAAG VOOR METAAL

Kenmerken

- Sterke accu-metaalcirkelzaag met spaanderopvangbak voor het koud zagen van metalen. Compatibel met geleiderails.
- Snel en precies snijden van buizen, profielen, kanalen, metalen roosters en platen. Vonk- en braamvrij.
- Met spaanderopvangbak voor een schone werkomgeving
- Robuuste zaag met beschermkap van aluminium persgietwerk en bodemplaat van roestvrij staal
- Gering gewicht en compact ergonomisch design
- Kijkvenster in de beschermkap voor nauwkeurige snijgeleiding
- Trap- en gereedschapsloze snijdiepteinstelling volgens mm- en inch-schaal
- Comfortabele zaagbladwissel door asvergrendeling
- Uitlooprem voor maximale veiligheid door snelle zaagbladstop (< 1 sec)
- Nauwkeurige rechte sneden van metalen roosters, stalen en profielplaten door geleiderail (toebehoren)
- Ultra-M-Technologie: zeer hoog vermogen, milieuvriendelijk laden en 3 jaar garantie op de accu-pack



Technische eigenschappen

- Accuspanning: 18 V
- Zaagdiepte instelbaar: 0 - 58 mm
- Max. zaagdiepte bij: 90°58 mm
- Zaagblad-Ø x boorgat: 165 x 20 mm
- Max. zaagsnelheid: 31 m/s
- Gewicht (met accu-pack): 3.7 kg
- Trilling:
- Zagen spaanplaat: 2.5 m/s²
- Meetonzekerheid: K1.5 m/s²
- Geluidsemissie:
- Geluidsdrukniveau": 97 dB(A)
- Geluidsvermogensniveau (LwA): 108 dB(A)
- Meetonzekerheid: K3 dB(A)

Leveringsomvang

- Hardmetalen cirkelzaagblad voor metaal (40 tanden)
- Parallelgeleider
- Inbussleutel
- Geleiderail FS 160 (160 cm)
- Geleiderailadapter
- Koffer MetaLoc
- Zonder accu-pack, zonder lader

Varianten (1)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant
41-10667-444	MKS 18 LTX 58 FS Set (691114000)