



DIEPTEBRONPOMP 1100W



Kenmerken

- Krachtige, slanke dieptebronpomp voor het transporteren van maximaal 6.200 liter schoon water per uur uit bronnen en putten
- Krachtig en stil pompmechanisme met 8 schoepen voor een bijzonder grote pompcapaciteit
- Slanke uitvoering voor gebruik in geboorde bronnen vanaf Ø 100 mm (4")
- Robuuste rvs-behuizing en kwalitatief hoogwaardige componenten voor een extreem lange levensduur
- Onderhoudsvrije motor voor een efficiënte en rendabele werking
- Overbelastingsbeveiliging: automatische uitschakeling bij dreigende oververhitting. Na afkoeling start de pomp vanzelf weer.
- Het geïntegreerde terugslagventiel voorkomt dat de pomp bij uitschakeling kan drooglopen - voor een korte opstarttijd bij opnieuw starten
- Geïntegreerd filter en kwalitatief hoogwaardige glijringadichting voor een betrouwbare werking, in bij continubedrijf
- Met voet voor een betrouwbare werking op de grond, als optie afneembaar bij het werken in geboorde bronnen
- Comfortabele installatie dankzij de praktische ogen op de pompkop voor de neerlaatkabel

Technische eigenschappen

- Opgenomen vermogen: 1100 W
- Max. opvoercapaciteit: 6200 l/h
- Max. opvoerhoogte: 55 m
- Max. druk: 5.5 bar
- Max. dompeldiepte: 19 m
- Drukaansluiting: 1 1/4" inwendige schroefdraad
- Pompbehuizing: Roestvast staal
- Pompdiameter: 98 mm
- Beschermingsklasse IP: IP X8
- Aantal loopwielen: 8
- Afmetingen: 124 x 124 x 816 mm
- Gewicht: 9.3 kg
- Kabellengte: 22 m

Leveringsomvang

- Voet
- Neerlaatkabel
- Schroevendraaier

Varianten (1)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant
41-10770-784	TBP 6200/8 INOX  (610217000)